Brüder Twisselmann

Prisdorfer Baumschulen

Unsere Firma ist zur Führung des gesetzlich geschützten Markenetiketts berechtigt

Wildlinge, Ziergehölze, Forst- und Heckenpflanzen, Allee- und Obstbäume, Koniferen, Rosen usw.

Drahtanschr.: Twisselmann Prisdorf Pinneberg
Fernruf: Pinneberg 2631
Postscheckkonto: Hamburg 70035
Bankkonten:
Commerz- und Privatbank AG., Altona-Ottensen
Spar- und Darlehnskasse e. G. m. u. H., Prisdorf

Preisliste Nr. 67

für Wiederverkäufer (freibleibend)
Ueber Forstpflanzen bitte Sonderliste einfordern
Lieferungsbedingungen siehe Seite 16

Prisdorf (Holst.), Februar 1939
Bahn: Prisdorf / Post: Pinneberg

Zeichen-Erklärung: S - Sämlinge, pik. - krautartig pikiert, v - verschult, b. St. - bewurzelte Stecklinge, v. St. - verschulte Stecklinge; die Zahl vor dem kleinen „j" gibt das Alter der Pflanzen in Jahren an; ▭ = Heckenpflanzen; ★ = Alleebäume; ● = mit Erdballen

Wildlinge

		mm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Apfelwildlinge	2j v	12—15	11.—		
	2j v	10—12	9.—		
	2j v	8—10	7.—	60.—	
	2j v	7—8	3.80	35.—	
	1j pik.	9—12	11.—		
	1j pik.	7—9	7.—	60.—	
	1j pik.	6—7	3.30	30.—	
	1j pik.	4—6	1.20	10.—	
	1j S	9—12	7.20	65.—	
	1j S	7—9	5.—	44.—	
	1j S	4—6	0.90	7.—	
Birnenwildlinge	2j v	12—15	13.—		
	2j v	10—12	10.—		
	2j v	8—10	8.50		
	2j v	7—8	5.50	50.—	
	1j pik.	7—9	10.—		
	1j pik.	6—7	5.—	42.—	
	1j pik.	4—6	1.30	11.—	
	1j S	9—12	9.—	80.—	
	1j S	7—9	5.50	45.—	
	1j S	4—6	1.10	9.—	
Doucin Typ 2	1j bew. Abrisse	9—12	17.—		
	1j bew. Abrisse	7—9	15.—		
	1j bew. Abrisse	6—7	13.—		
Doucin Typ 4 (gelb)	2j v	10—12	12.—		
	2j v	8—10	10.—	90.—	
	2j v	6—8	5.50	50.—	
	2j v	4—6	3.20	28.—	
	1j bew. Abrisse	7—9	7.—	60.—	
	1j bew. Abrisse	6—7	4.50	40.—	
	1j bew. Abrisse	4—6	2.50	22.—	
	1j bew. Abrisse	2—4	1.60	14.—	
Doucin Typ 5 (amelioré)	2j v	8—10	10.—	90.—	
	2j v	6—8	6.50	60.—	
	1j bew. Abrisse	7—9	7.50	65.—	
	1j bew. Abrisse	6—7	5.—	45.—	
	1j bew. Abrisse	4—6	2.50	22.—	
	1j bew. Abrisse	2—4	1.60	14.—	
Paradies Typ 9 (gelber Metzer)					
	1j bew. Abrisse	9—12	17.—		
	1j bew. Abrisse	7—9	15.—		
	1j bew. Abrisse	6—7	12.—		
	1j bew. Abrisse	4—6	9.—		

Wildlinge

		mm	100St. RM.	1000St. RM.	10000St. RM.
Doucin Typ 11 (schwarz)	2j v	10—12	11.—	100.—	
	2j v	8—10	9.—	80.—	
	2j v	6—8	6.—	55.—	
	2j v	4—6	3.20	28.—	
	1j bew. Abrisse	9—12	6.50	60.—	
	1j bew. Abrisse	7—9	5.50	50.—	
	1j bew. Abrisse	6—7	4.—	35.—	
	1j bew. Abrisse	4—6	2.80	25.—	
	1j bew. Abrisse	2—4	1.60	14.—	
Doucin Typ 16 (Ketziner Ideal)	2j v	10—12	13.—		
	2j v	8—10	10.—	90.—	
	2j v	6—8	7.50	65.—	
	1j bew. Abrisse	9—12	9.—	75.—	
	1j bew. Abrisse	7—9	7.50	65.—	
	1j bew. Abrisse	6—7	5.—	45.—	
	1j bew. Abrisse	4—6	3.30	30.—	
Quitten von Angers	2j v	10—12	9.—		
	2j v	8—10	7.—		
	2j v	6—8	5.—		
	2j v	4—6	2.80		
Lieferbar ab März	1j bew. Abrisse	7—9	4.50		
	1j bew. Abrisse	6—7	3.30		
	1j bew. Abrisse	4—6	2.50		
Mahaleb	1j pik.	5—7	3.—	25.—	
	1j S	9—12	4.20	35.—	
	1j S	7—9	3.—	25.—	
	1j S	5—7	2.20	18.—	
	1j S	4—5	1.20	10.—	
Marunken, Ackermannspflaume					
	2j bew. Abrisse	12—15	17.—		
	2j bew. Abrisse	10—12	15.—		
Myrobalanen	1j pik.	9—12	3.20	28.—	
	1j pik.	7—9	2.80	24.—	
	1j pik.	5—7	2.—	18.—	
	1j pik.	4—5	1.20	10.—	
	1j S	9—12	2.50	22.—	
	1j S	7—9	2.20	20.—	
	1j S	5—7	1.70	15.—	
	1j S	4—5	1.—	8.—	
Pfirsich	1j S	9—12	6.—		
	1j S	7—9	5.50		
	1j S	5—7	4.50		
	1j S	4—5	3.80		
St. Julien damascena (weiß)	1j S	7—9	7.50	65.—	
	1j S	6—7	4.50	40.—	
	1j S	4—5	1.80	15.—	

Wildlinge

			mm	100St. RM.	1000St. RM.	10000St. RM.
St. Julien damascena (schwarz)	1j	S	9–12	11.—	100.—	
	1j	S	7–9	9.50	80.—	
	1j	S	6–7	6.50	60.—	
	1j	S	4–5	2.20	20.—	
St. Julien, echt (Mirabelle)	1j	pik.	6–7	3.50	30.—	
	1j	pik.	4–6	1.80	14.—	
St. Julien Juliana	1j	S	7–9	6.—	55.—	
	1j	S	6–7	4.—	36.—	
	1j	S	4–5	2.—	18.—	
Prunus spinosa (Schlehe)	2j	v	8–10	8.50	75.—	
	2j	v	6–8	6.50	60.—	
	2j	v	4–6	5.—	45.—	
	1j	S	4–6	4.50	40.—	
Sauerkirschen	1j	S	9–12	6.50		
	1j	S	7–9	4.—		
Süßkirschen	1j	S	5–7	2.80	25.—	
	1j	S	4–5	1.60	14.—	
Vogelkirschen Harzer	Heister		250–300	100.—		
	„		200–250	80.—		
	1j	S	9–12	7.—	60.—	
	1j	S	7–9	4.50	40.—	
	1j	S	5–7	3.50	30.—	
	1j	S	4–5	2.20	20.—	
Ribes aureum	1j bew. Ruten		140–160 cm	18.—		
	1j bew. Ruten		120–140 cm	13.—		
Ribes divaricatum (arboreum)	1j bew. Ruten		140–160 cm	22.—		
	1j bew. Ruten		120–140 cm	18.—		
	1j bew. Ruten		100–120 cm	12.—		
Edelcanina Sämlingsstämme			175–200 cm	33.—		
			150–175 cm	30.—		
			125–150 cm	20.—		
			100–125 cm	12.—		
Rosa canina	1j	S	8–12	3.—	24.—	
	1j	S	5–8	2.20	20.—	
	1j	S	3–5	1.—	8.—	
	1j	S	2–3	0.30	2.20	
Rosa canina	1j	S	8–12	3.40	27.—	
Heinsohns Record	1j	S	5–8	2.60	24.—	
Pollmeriana	1j	S	3–5	1.60	12.—	
	1j	S	2–3	0.70	5.—	
Rosa canina Brögh, Deegen, Glanzblatt, Jägerbataillon, Kokulinsky, Schmid's Ideal, Senff, Wädenswiler; **Rosa laxa**, **Rosa rubiginosa**, **Rosa rubrifolia**	1j	S	8–12	3.—	24.—	
	1j	S	5–8	2.50	22.—	
	1j	S	3–5	1.30	10.—	
	1j	S	2–3	0.70	4.—	38.—
Rosa inermis	1j	S	5–8	4.—	35.—	
	1j	S	3–5	2.60	22.—	
Rosa multiflora (polyantha)	1j	S	5–8	2.—	18.—	
	1j	S	3–5	1.20	10.—	
	1j	S	2–3	0.50	3.50	30.—
Rosa rugosa hollandica	1j	b.St.	5–10	4.—	35.—	

Wildlinge

			mm	100St. RM.	1000St. RM.	10000St. RM.
Crataegus monogyna Weißdorn	3j	v	12–15	10.—		
	2j	v	9–12	5.50	50.—	
	2j	v	6–9	4.—	35.—	
	2j	v	4–6	2.50	22.—	
Syringa vulgaris	2j	S	10–12	7.—	60.—	
	2j	S	8–10	5.50	48.—	
	2j	S	6–8	4.—	35.—	
	2j	S	4–6	2.—	18.—	
	1j	S		1.20	10.—	
Juglans regia	siehe unter Laubhölzer (Seite 6)					
Clematis vitalba	2j	v	5–8	3.30	30.—	
	1j	S	3–5	2.20	20.—	
Abies alba (pectinata)	4j	v	5–8	2.—	18.—	
Chamaecyparis Laws.	4j	v	4–7	5.50	50.—	
Picea excelsa	4j	v	5–8	2.50	22.—	
Picea pungens	4j	v	5–8	3.50	30.—	
Thuja occidentalis	4j	v	4–7	4.50	40.—	

Laubhölzer

	cm	10 St.	100 St.	1000 St.
In Sorten unserer Wahl:				
1. **Decksträucher, Ziersträucher, Vorsträucher** bis Preislage % RM. 40.-		3.50	30.—	270.—
2. Desgleichen bis Preislage % RM. 60.-		4.50	40.—	360.—
3. **Buntblättrige Gehölze und Veredlungen** aus allen Preislagen		5.50	50.—	450.—
4. **Baumartige Gehölze** 200–300 cm aus allen Preislagen		7.50	70.—	630.—
5. **Junge Ziergehölze** 1000 Stück in 20–30 Sorten				50.—
1000 Stück in 40–50 Sorten				70.—

★Acer campestre ⧗ Feldahorn	Hochst.		12–14	37.—		
	„		10–12	26.—	250.—	
	„		8–10	22.—	200.—	
	2×v		250–300	15.—		
	2×v		200–250	12.—	115.—	
	3j	v	140–180		14.—	125.—
	3j	v	100–140		11.—	100.—
	2j	v	65–100		8.50	75.—
	2j	v	40–65		5.50	50.—
	1j	S	60–80		4.50	40.—
	1j	S	40–60		3.20	28.—
	1j	S	20–40		2.20	20.—
Acer ginnala Zierahorn	Sträucher		100–150	5.—	45.—	
Acer negundo Eschenahorn	Hochstämme		12–14	27.—		
	Halbstämme			14.—		
	Sträucher		100–150	3.—	25.—	
	2j	v	65–100		2.80	25.—
	2j	v	40–65		2.50	22.—
	1j	S	60–100		2.20	20.—
	1j	S	40–60		1.50	13.—
	1j	S	20–40		1.—	9.—
Acer negundo argenteo-variegatum Weißbuntblättriger Eschenahorn	Hochstämme			22.—		
	Halbstämme			15.—		
	Sträucher		100–150	9.50	90.—	
	„		70–100	7.50	70.—	
Acer negundo fol. aureo-marginatum Eschenahorn mit gelbgerandeten Blättern	Hochstämme			22.—		
	Halbstämme			15.—		
	Sträucher		100–150	9.50		

★ = Alleebäume, ⧗ = Heckenpflanzen, ● = mit Erdballen

Laubhölzer		cm	10 St.	100 St.	1000 St.
Acer negundo odessanum					
Gelbblättriger Eschenahorn	Hochstämme		22.—		
	Halbstämme		15.—		
	Sträucher		9.50		
Acer palmatum	Sträucher	50–80	5.—		
Japanischer Fächerahorn	3j v	40–65		7.50	65.—
Acer palmatum atropurpureum Rotblättr. Fächerahorn		80–100 ●	38.—		
★**Acer platanoides** Spitzahorn	Hochstämme	12–14	21.—	190.—	
	„	10–12	16.50	150.—	
	„	8–10	13.—	115.—	
	„	7–8	11.—	100.—	
	Heister	250–350	7.—	60.—	
	3j v	100–140		6.—	55.—
	2j v	65–100		4.20	38.—
	1j S	40–60		1.40	12.—
	1j S	20–40		1.—	8.—
	1j S	10–20		0.70	5.—
★**Acer platanoides globosum** Kugelahorn	Hochstämme	10–12	27.—	230.—	
	„	8–10	20.—	180.—	
★**Acer platanoides Schwedleri** Rotblättriger Spitzahorn	Hochstämme	10–12	27.—	245.—	
	„	8–10	21.—	190.—	
★**Acer pseudoplatanus** Weiß- oder Bergahorn	Hochstämme	12–14	21.—	190.—	
	„	10–12	16.50	150.—	
	„	8–10	13.—	115.—	
	„	7–8	11.—	100.—	
	Heister	250–350	7.—	60.—	
	3j v	100–140		6.—	55.—
	2j v	65–100		4.20	38.—
	2j v	40–65		3.20	28.—
	1j S	40–60		1.40	12.—
	1j S	20–40		1.—	8.—
	1j S	10–20		0.70	5.—
★**Aesculus carnea (rubicunda)** Rotblühende Kastanie	Hochstämme	10–12	30.—	280.—	
	„	8–10	28.—		
	Büsche	100–150	12.—		
★**Aesculus hippocastanum** Roßkastanie	Hochst.	14–16	27.—	250.—	
	„	12–14	24.—	225.—	
	„	10–12	21.—	187.50	
	„	8–10	16.50	150.—	
	Heister	250–300	10.—	95.—	
	„	200–250	7.—	65.—	
	„	150–200	5.50	50.—	
	„	100–125	2.50	22.—	
	1j S	10–20		2.70	24.—
	1j S	5–10		2.—	18.—
Ailanthus glandulosa Götterbaum	Hochstämme	12–14	35.—		
	2j v	40–65		4.—	35.—
	2j S	50–80		3.50	30.—
	2j S	30–50		2.50	23.—
Alnus glutinosa Roterle	Hochstämme	8–10	10.50	95.—	
	Heister	200–300	4.50	40.—	
	2j v	65–100		3.20	28.—
	2j v	40–65		2.—	18.—
	1j S	7–15		0.90	7.—
Alnus incana, Weißerle, wie Alnus glutinosa					
Amorpha fruticosa Bastardindigo	Sträucher	100–150	3.—	27.—	
	2j v	60–80		3.50	30.—
	2j v	40–60		2.80	25.—
Azalea mollis Chinesische Azalee	mit Knospen	50–60 ●	21.—	190.—	
	„ „	40–50 ●	16.50	150.—	
	„ „	30–40 ●	11.—	100.—	
	„ „	20–30 ●	8.80	80.—	
	2×v	10–20 ●	2.—	16.—	

Laubhölzer		cm	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Azalea pontica Pontische Azalee	mit Knospen	30–40 ●	18.—		
Azalea rustica	2×v	15–20	3.50	30.—	
Berberis buxifolia nana	Sträucher	15–25	3.—	25.—	
⌶ Buchsbaumblättrige	3j b.St.	10–18		12.—	110.—
Zwergberberitze	2j b.St.	8–15		6.—	50.—
Berberis stenophylla ⌶ Schmalblättrige Berberitze	Sträucher	20–40 ●	8.—	70.—	
Berberis Thunbergii	Sträucher	60–80	4.—	36.—	
⌶ Thunbergs Berberitze	„	40–60	3.20	28.—	
	3j v	30–50		8.50	75.—
	1j S	8–25		2.—	18.—
Berberis Thunbergii atropurpurea					
⌶ Thunbergs Berberitze rotblättrig	Sträucher	80–100	6.50	60.—	
	„	60–80	5.50	50.—	
	„	40–60	4.50	40.—	
	3j v	40–70	1.80	15.—	
	1j S	12–20		4.20	38.—
	1j S	8–12		3.50	30.—
Berberis vulgaris	Sträucher	60–80	3.30	30.—	
⌶ Gemeine Berberitze	„	40–60	2.50	22.50	200.—
	3j v	30–50		6.50	60.—
Berberis vulgaris atropurpurea					
⌶ Rotblättrige Berberitze	Sträucher	40–60	3.30	30.—	
	3j v	30–50		9.—	80.—
	1j S	8–15		3.—	
Betula pubescens [alba] ★ Moorbirke	Hochst.	14–20	35.—	300.—	
	„	10–12	22.—	200.—	
	„	8–10	16.50	150.—	
	„	7–8	13.50	120.—	
[mit Ballen + 25 %]	Heister	250–300	12.—	110.—	
	„	200–250	8.—	70.—	
	„	150–200	5.—	45.—	400.—
	3j v	140–180		7.—	
	3j v	100–140		5.—	
	2j v	65–100		4.—	35.—
	2j v	40–65		2.80	25.—
★**Betula verrucosa (alba)** Sandbirke	Hochst.	10–12	22.—	200.—	
	„	8–10	16.50	150.—	
	„	7–8	13.50	120.—	
	Heister	250–300	12.—	110.—	
(mit Ballen + 25 %)	„	200–250	8.—	70.—	
	„	150–200	5.—	45.—	400.—
	3j v	100–140		5.—	
	2j v	65–100		4.—	35.—
	2j v	40–65		2.80	25.—
Betula verrucosa pendula Youngii Trauerbirke	Hochstämme	10–12 ●	65.—		
	„	8–10 ●	55.—		
Buxus japonica aurea					
⌶ Japan. Buchsbaum gelbblättrig	Büsche	20–30 ●	12.—		
	2×v	12–15	1.60	14.—	
	3j v	8–12	1.—	6.50	60.—
Buxus sempervirens arborescens					
⌶ Buchsbaum	Büsche	70–80 ●	18.—	160.—	
	„	60–70 ●	13.—	110.—	1000.—
	„	50–60 ●	8.50	75.—	700.—
!! ohne Ballen 30% billiger	„	40–50 ●	5.—	45.—	420.—
	„	30–40 ●	4.—	35.—	320.—
	„	20–30 ●	2.80	25.—	220.—
	„	15–20 ●	2.20	20.—	180.—
	4j v	15–25		6.—	55.—
	3j v	10–20		3.30	30.—

Es empfiehlt sich, die Ballentücher nicht abzunehmen

Laubhölzer

		cm	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Buxus sempervirens arborescens					
[Fortsetzung] runde Pyramiden		120—140 ●	55.—		
" "		100—120 ●	44.—	400.—	
" "		90—100 ●	28.—	250.—	
" "		80—90 ●	20.—	180.—	
" "		70—80 ●	19.—	160.—	
" "		60—70 ●	14.—	130.—	
" "		50—60 ●	13.—	120.—	
" "		40—50 ●	10.—	90.—	
" "		30—40 ●	8.—	70.—	
vierkant. Pyramiden 10% teurer					
Würfel		ca. 50 ●	40.—		
"		" 40 ●	30.—		
"		" 30 ●	25.—		
"		" 25 ●	12.—		
"		" 20 ●	8.—	75.—	
Kugeln		50—60 ●	40.—		
"		40—50 ●	30.—		
"		35—40 ●	26.—		
"		30—35 ●	20.—		
"		25—30 ●	17.—		
"		20—25 ●	8.—	75.—	
Formen wie Hühner, Schalen usw.		●	80.—		
Kronenbäumchen ø 25/30 cm		30—40 ●	28.—		
" ø 20/25 "		30—40 ●	22.—		
Buxus sempervirens argentea-variegata					
⧗ Weißbuntblättr. Buchsbaum		60—70 ●	32.—		
		50—60 ●	25.—		
		40—50 ●	20.—		
		30—40 ●	15.—		
Buxus sempervirens Handsworthii					
⧗ Großblättriger Buchsbaum		50—60 ●	8.50		
		40—50 ●	6.—		
Buxus suffruticosa		per 100 laufende Meter		15.—	
⧗ Einfassungsbuchsbaum		1000 " "		125.—	
Calluna vulgaris		15—20 ●	2.—	18.—	
Besenheide	1j S			5.—	
Calluna vulgaris in Sorten		15—20 ●	3.50	30.—	
Gartenheide	1j b. St.			6.—	55.—
Calycanthus floridus	Sträucher	40—70	10.—		
Gewürzstrauch	2j v	20—40	2.20	20.—	
Caragana arborescens	Sträuch.	100—150	3.—	27.—	
Erbsenstrauch	3j v	100—140		6.—	55.—
	3j v	65—100		4.50	40.—
	2j v	40—65		3.20	28.—
	1j S	20—40		1.70	14.—
	1j S	10—20		1.20	10.—
Caragana arb. pendula	Hochstämme		20.—		
Trauer-Erbsenstrauch	Halbstämme		18.—		
★ **Carpinus betulus**	Hochstämme	10—12	30.—		
⧗ Weiß- oder	3×v	300—400	40.—	375.—	
Hainbuche	3×v	250—300	32.—	270.—	
gut garniert aus wei-	3×v	225—250	22.—	200.—	
tem Stand	2×v	200—225	18.—	165.—	1500.—
[mit Ballen + 25%]	2×v	175—200	15.—	135.—	1250.—
Mittelwahl 20% billiger	2×v	150—175	13.50	120.—	1100.—
	2×v	125—150	9.—	80.—	770.—
	2×v	100—125	7.—	60.—	570.—
	2×v	80—100	5.—	45.—	420.—
	5j v	140—180	2.50	22.—	
	4j v	100—140		14.—	125.—
	3j v	65—100		10.—	85.—
	3j v	40—65		5.50	50.—
	2j v	20—40		3.50	30.—
	1j S	10—20		1.70	14.—
	1j S	5—10		1.—	8.—
Carpinus betulus pyramidalis		250—300 ●	35.—		
Pyramidenhainbuche		200—250 ●	25.—		

Laubhölzer

		cm	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St RM.
★ **Castanea sativa [vesca]**	Hochstämme	10—12	27.—		
Edelkastanie	"	8—10	22.—		
	Halbstämme		15.—		
	Heister	200—250	8.50	75.—	
	"	150—200	6.—	55.—	
	"	100—150	4.—	36.—	
	1j S	20—40		5.—	40.—
	1j S	10—20		4.—	30.—
Chaenomeles japonica	Sträucher	40—70	3.—	27.—	
⧗ Japanische Scheinquitte	3j v	50—80		6.—	55.—
	2j v	40—60		4.60	42.—
	2j v	20—40		3.30	30.—
	1j S	30—50		2.20	20.—
	1j S	15—30		1.40	12.—
Colutea arborescens	1j S	40—80		2.40	20.—
Blasenstrauch					
Cornus alba	Sträucher	80—120	3.50	30.—	
Weißer Hartriegel	2j v	60—80		5.50	50.—
	2j v	40—60		4.—	36.—
	1j S	40—60		3.—	25.—
	1j S	20—40		2.20	20.—
Cornus alba elegantissima variegata					
Weißbuntblättriger	Sträucher	70—100	4.50		
Hartriegel	1j b.St.			10.—	
Cornus alba Späthii	Sträucher	70—100	4.50		
Gelbbuntblättriger	1j b.St.			10.—	
Hartriegel					
Cornus mas.	Sträucher	40—60	5.—		
Kornelkirsche					
Cornus sanguinea	2j v	40—60		8.—	
Gemeiner Hartriegel	2j v	20—40		5.—	
	1j S	20—40		4.—	36.—
	1j S	10—20		2.50	23.—
Corylus avellana	Sträucher	200—300	8.50	75.—	
⧗ Haselnuß	"	100—150	5.50	50.—	
	"	80—100	4.50	40.—	
	"	60—80	3.—	25.—	
	3j v	65—100		10.—	90.—
	3j v	40—65		8.—	70.—
	2j v	20—40		6.—	55.—
	1j S	20—40		5.—	45.—
	1j S	10—20		3.30	30.—
Corylus großfrüchtig in Sorten siehe Haselnüsse [Seite 15]					
★ **Corylus colurna,**	Hochstämme	10—12	26.—		
Baumhasel	"	8—10	21.—		
	Büsche	80—120	5.50	50.—	
Corylus maxima atropurpurea	Sträucher		9.—		
Bluthasel	1j bew. Abrisse		4.—		
Cotinus coggygria	Sträucher	40—70	8.—	70.—	
Gemeiner Perückenstr.	1j S	25—40		4.50	
	1j S	10—25		3.80	
Cotoneaster adpressa	Sträucher	40—50 ●	16.—		
Kriechende Felsenmispel	"	30—40 ●	10.—		
Cotoneaster bullata	Sträucher	100—150	3.50	30.—	
⧗ Starkwachsende	"	60—100	2.80	25.—	
Zwergmispel	1j S	20—40		4.40	
Cotoneaster Dammeri (humifusa)					
Kriechende	Sträucher	40—60 ●	13.—		
Zwergmispel	"	30—40 ●	10.—		
	2j v St.		1.70	15.—	
Cotoneaster Dielsiana [applanata]					
⧗ Rotfrücht. Zwergmispel	Sträucher	80—125	3.50	32.—	
	"	60—80	3.—	27.—	

★ = **Alleebäume,** ⧗ = **Heckenpflanzen,** ● = **mit Erdballen**

Laubhölzer

		cm	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Cotoneaster horizontalis,	Sträucher	40—60 ●	9.—	80.—	
Wagerecht wachsende	"	30—40 ●	7.—	60.—	
Zwergmispel	"	20—30 ●	5.—	45.—	
	2x v	20—30	3.30	30.—	
	2j v.St.		1.50	11.—	
	1j S			6.—	55.—
Cotoneasta nanshuanica (praecox)					
Frühblühende	Sträucher	30—50 ●	9.—	80.—	
Zwergmispel	3j v.St.	20—30	2.20	20.—	
	2j v.St.		1.70	15.—	
Cotoneaster prostrata	Sträucher	40—60 ●	10.—	90.—	
Breitwachs. Zwergmispel	"	30—40 ●	7.—	65.—	
Cotoneaster Simonsii	Sträucher	60—100	3.30	30.—	
⚶ Zwergmispel	1j S	8—15		4.—	35.—
rotfrüchtig (fast immergrün)					
Crataegus coccinea	3j v	50—80	1.50	11.—	
Scharlachdorn	1j S	30—50		7.—	60.—
	1j S	15—30		4.50	40.—
Crataegus monogyna	Hochstämme		18.—		
⚶ Weißdorn	Halbstämme		10.—		
	Sträucher	80—120	3.—	27.—	250.—
	3j v	12—15 mm		10.—	90.—
	3j v	9—12 "		5.50	48.—
	3j v	6—9 "		3.60	32.—
	2j v	4—6 "		2.50	22.—
	1j S	30—60		1.60	14.—
	1j S	15—30		0.80	7.—
Crataegus monogyna kermesina plena					
Rotdorn, dunkelrot gefüllt blühend	Hochstämme	10—12	22.—	210.—	
	"	8—10	18.—	165.—	
	Dreiviertelstämme		13.—	120.—	
	Halbstämme		10.—	90.—	
	Büsche	125—175	7 50		
Cydonia japonica, siehe Chaenomeles					
Cytisus praecox,		40—70 ●	8.—	70.—	
Elfenbeinginster		30—40 ●	6.—	50.—	
Cytisus scoparius		40—70 ●	4.—	35.—	
Besenginster		20—40 ●	3.—	25.—	
	1j S	80—100		2 50	22.—
	1j S	50—80		2.—	18.—
	1j S	30—50		1.70	15.—
	Veredlungen	40—70 ●	18.—		
Sorten: Andreana, goldgelb-purpur					
Butterfly, gelb-kupfrigrot					
Dallimoorei, violett					
Dorothy Walpole, karminrot					
Mayfly, gelb-rot					
Daphne mezereum	Sträucher	40—60 ●	16.—		
Gemeiner Seidelbast	4j v	20—40	5.—		
	4j v	10—20	3.—		
	1j S			4.50	40.—
Daphne mezereum alba	Preise wie Daphne mezereum				
Weißblühender Seidelbast					
Deutzia gracilis,	Sträucher	25—50	4.—	35.—	
Zierliche Deutzie	3j v.St.		2.—	18.—	
	2j v.St.			8.—	70.—
	1j b.St.			6.—	55.—
Deutzia magnifica,	Sträucher	100—150	4.—	35.—	
Deutzie, gefüllt	2j v St.	40—80		8.—	
weißblühend	1j b.St.			5.50	50.—
Deutzia magnif. eburnea					
Deutzie, einfach	Sträucher	60—100	4.—	35.—	
weißblühend	1j b.St.			5.50	50.—
Deutzia scabra plena (crenata)					
Deutzie, rosa-blühend	Sträucher	100—150	3.50	32.—	
	1j b.St			5.50	50.—

Laubhölzer

		cm	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St RM.
Deutzia scabra Pride of Rochester					
Deutzie, rot,	Sträucher	60—100	4.—	35.—	
weißgefüllt	1j b.St.			5.50	50.—
Diervilla florida (Weigelia)					
Weigelie	Sträucher	60—100	4.50	40.—	
	1j b.St.	30—50		8.—	
Eleagnus angustifolia	Sträucher	100—125	4.50	40.—	
Schneeblättrige	2j v	30—60	1.50	12.—	
Oelweide	1j S	30—50		5.—	45.—
	1j S	15—30		3.20	28.—
Erica carnea (herbacea)		12—20 ●	3 50	30.—	
Schneeheide	2j v.St.	●	1.60	14.—	
	1j b.St.			6.—	55.—
Erica carnea in Sorten		12—20 ●	4.—	35.—	
	2j v.St.	●	1.60	14.—	
	1j b.St.			6.—	55.—
Erica mediterranea		10—20 ●	3.50	30.—	
Mittelmeerheide	1j b.St.			6.—	55.—
Erica tetralix		8—15 ●	2.—	18.—	
Glockenheide	1j b.St.			6.—	55.—
Erica vulgaris siehe Calluna vulgaris					
Evonymus europaea	1j S	15—25		5.—	45.—
Gem. Spindelbaum,	1j S	7—15		4.—	36.—
Pfaffenhütchen					
Evonymus nana turkestanica					
Zwerg-Spindelbaum	2j v.St		1.—	7.50	
Evonymus radicans	Sträucher	30—40	3.50	30.—	
Kriechd. Spindelbaum	2j v St.	10—20	1.—	8.—	
	1j b.St.			5.—	45.—
Evonymus radicans argenteo — variegata	Preise wie vor				
Buntblättriger kriechender Spindelbaum					
★**Evonymus rad. minima (kevensis)**					
Zierlicher, kriechender		15—30 ●	7.—	60.—	
Spindelbaum	2j v. St.		1.20	10.—	
Fagus sylvatica	Hochstämme	14—16 ●	42.—		
⚶ Rotbuche	"	12—14 ●	35.—		
	"	10—12 ●	28.—	260.—	
	"	8—10 ●	24.—	220.—	
	3×v	300—400	37.—	350.—	
besonders breit	3×v	250—300	30.—	270.—	
gut garniert aus weitem	3×v	225—250	24.—	220.—	
Stand	3×v	200—225	21.—	190.—	
(mit Ballen +25%)	3×v	175—200	17.—	150.—	
Mittelwahl 20% billiger	2×v	150—175	12.—	110.—	
	2×v	125—150	9.—	80.—	
	2×v	100—125	7.50	65.—	
	4j v	80—120		15.—	140.—
	3j v	50—80		8.—	70.—
	2j v	30—50		5.—	45.—
	2j v	15—30		3.50	30.—
	2j S	25—50		3.20	28.—
Fagus sylvatica atropurpurea					
Veredelte	Hochstämme	10—12 ●	75.—		
Blutbuche	"	8—10 ●	65.—		
		200—250 ●	50.—		
		175—200 ●	38.—		
		150—175 ●	30.—		
		125—150 ●	24.—		
		100—125 ●	20.—		

Es empfiehlt sich, die Ballentücher nicht abzunehmen

Laubhölzer

			10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
★**Fagus sylvatica atropurpurea pendula**					
Trauerblutbuche	Hochstämme	8—10 ●	120.—		
		175—200 ●	65.—		
Fagus sylvatica pendula					
Trauerbuche	Hochstämme	12—14 ●	100.—		
	„	10—12 ●	65.—		
	„	8—10 ●	50.—		
		200—250 ●	36.—		
Fagus sylvatica purpurea					
⧗ Blutbuche	Hochstämme	8—10 ●	40.—		
		200—250 ●	25.—		
		175—200 ●	22.—		
		150—175 ●	17.—		
	2×v	70—100	8.—		
	3j v	20—30	1.80	16.—	
	3j v	10—20	1.40	12.—	
Forsythia intermedia	Stämmchen	100—125	10.—		
Aufrechtwachsendes	Sträucher	80—120	4.50	40.—	
Goldglöckchen	„	60—80	4.—	35.—	
	2j v.St.		1.60	14.—	
	1j b.St.			7.50	65.—
Forsythia suspensa Fortunei					
Hängendes	Stämmchen	100—125	10.—		
Goldglöckchen	Sträucher	50—80	4.50	40.—	
	1j b.St.			7.50	65.—
Forsythia suspensa Sieboldii					
Kriechendes Goldglöckchen	Sträucher	60—80	5.—		
★**Fraxinus excelsior**	Hochstämme	14—16	20.—		
Gemeine Esche	„	12—14	15.—		
	„	10—12	13.—		
	„	8—10	10.—	95.—	
	Heister	200—300	6.—	55.—	
	3j v	100—140		9.—	80.—
	3j v	65—100		5.50	50.—
	3j v	40—65		4.—	35.—
	1j S	10—20		0.80	6.—
★**Fraxinus excelsior pendula**					
Traueresche	Hochstämme	10—12	28.—		
	„	8—10	24.—		
Genista praecox, siehe Cytisus					
Genista sagittalis		20—30 ●	6.—		
Flügelginster, kriechend					
Genista tinctoria plena		20—50 ●	8.—		
Gefülltbl. Färberginster					
Gleditschia triacanthos					
Christusdorn	Sträucher	60—100	4.—		
	3j v	40—70		7.50	
	1j S	20—40		3.50	30.—
Hedera helix conglomerata		10—15 ●	5.—		
Felsenefeu	2j v St		2.20	20.—	
Hibiscus syriacus	Sträucher	40—60	3.—		
Eibisch in Sorten	Sträucher	40—60 ●	8.—		
	Veredlungen	30—50	4.50	40.—	
Hippophaea rhamnoides	Sträuch.	125—175	4.—	35.—	
⧗ Sanddorn	„	80—125	3.20	28.—	
	3j v	65—100		10.—	90.—
	2j v	40—65		7.50	65.—
	2j v	20—40		5.50	50.—
	1j S	15—25		2.20	18.—
Hydrangea paniculata grandiflora					
Garten-	Stämmchen, Stammh.	60—80	12.—		
hortensie	„	40—60	9.—		
	Sträucher	8—12 Tr.	5.50	50.—	
	„	5—8 „	4.50	40.—	370.—
	„	3—5 „	3.20	28.—	260.—
	2j v St.	20—40		12.—	110.—
	1j b.St.			6.—	55.—

Laubhölzer

			10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Ilex aquifolium		150—175 ●	60.—		
Hülsen, Stechpalme		125—150 ●	45.—		
		100—125 ●	38.—		
		80—100 ●	28.—		
		60—80 ●	18.—		
		40—60 ●	11.—		
		30—40 ●	9.—		
	2j v			7.50	60.—
	1j S			4.50	40.—
Ilex aquifolium J. C. van Toll		80—100 ●	28.—		
Hülsen, dankbar rotfrüchtig		60—80 ●	18.—		
Ilex aquifolium pyramidalis		125—150 ●	45.—		
Pyramidenförmiger Hülsen		100—125 ●	38.—		
		80—100 ●	28.—		
		60—80 ●	18.—		
Ilex crenata		20—30 ●	4.—	35.—	
Gekerbtblättr. Hülsen	4j v		1.—	9.—	
Jasminum nudiflorum	Sträucher	40—60 ●	10.—		
Echter Jasmin	„	40—60	8.—		
	1j b.St.			8.50	75.—
★**Juglans nigra**	Hochstämme	12—14	30.—		
Schwarze Walnuß	Heister	150—200	8.—		
	2j v	50—100		15.—	130.—
	1j S	40—80		9.—	80.—
★**Juglans regia**	Hochstämme	10—12	55.—		
Edle Walnuß	„	8—10	45.—		
	„	7—8	35.—		
	Halbstämme		25.—		
	Heister	150—200	20.—		
	„	100—150	15.—		
	Büsche	125—175	12.—		
	3j v	65—100		20.—	180.—
	3j v	40—65		16.—	140.—
	2j v	20—40		13.—	120.—
	2j S	40—80		11.—	100.—
	1j S	20—40		9.50	
	1j S	10—20		7.50	
Laburnum alpinum	2j v	65—100		9.—	
Alpengoldregen	2j v	40—65		7.—	
	1j S	60—100		7.50	
	1j S	40—60		5.—	45.—
	1j S	20—40		3.—	27.—
	1j S	10—20		2.20	20.—
★**Laburnum vulgare**	Hochstämme		20.—		
⧗ Goldregen	Halbstämme		12.—		
	Sträucher	175—250	5.50	50.—	
	„	125—175	4.50	40.—	
	„	80—125	4.—	35.—	
	3j v	100—140		10.—	90.—
	2j v	65—100		8.—	70.—
	2j v	40—65		5.50	50.—
	2j v	20—40		4.—	35.—
	1j S	60—100		3.30	30.—
	1j S	40—60		2.20	20.—
	1j S	20—40		1.40	12.—
	1j S	10—20		1.—	8.—
Laburnum vulgare Vossii					
Großblumiger	Halbstämme		15.—		
Goldregen	Sträucher	125—200	10.—		
	„	80—125	8.—	75.—	
Lavendula spica	Sträucher	15—25	2.20	20.—	
Lavendel	2j v St.		1.60	14.—	
Ligustrum lodense	1j b.St.	10—20		4.—	35.—
Niedrig bleibender Liguster					

★ = Alleebäume, ⧗ = Heckenpflanzen, ● = mit Erdballen

Laubhölzer

			10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Ligustrum ovalifolium, Immergrüner Liguster					
Büsche	12—20	Triebe 80—100	3.—	27.—	250.—
„	12—20	„ 60—80	2.80	24.—	220.—
„	8—12	„ 80—100	2.80	24.—	220.—
„	8—12	„ 60—80	2.40	21.—	190.—
„	5—8	„ 80—100		14.—	130.—
„	5—8	„ 50—80		10.—	90.—
„	5—8	„ 30—50		8.—	70.—
	2—4	„ 80—100		6.50	60.—
	2—4	„ 50—80		5.—	45.—
	2—4	„ 30—50		3.30	30.—
		1j b.St. 15—30		1.60	14.—
		1j b.St. 7—15		1.20	10.—
Ligustrum ovalif. aureimarginatum					
Goldliguster		Sträucher 40—60	6.—		
		1j b.St. 15—20		7.—	60.—
Ligustrum vulgare, Liguster oder Rainweide					
Büsche	12—20	Triebe 80—100	3.30	30.—	270.—
„	12—20	„ 60—80	3.—	26.—	240.—
„	8—12	„ 80—100	2.80	24.—	220.—
„	8—12	„ 60—80	2.50	21.—	190.—
„	5—8	„ 80—100		14.—	130.—
„	5—8	„ 50—80		10.—	90.—
„	5—8	„ 30—50		8.—	70.—
	2—4	„ 80—100		6.50	60.—
	2—4	„ 50—80		5.—	45.—
	2—4	„ 30—50		3.30	30.—
		1j b.St. 15—30		1.60	14.—
		1j b.St. 7—15		1.20	10.—
		unbew. St.		0.50	3.50
Ligustrum vulgare atrovirens, winterharter, immergrüner Liguster					
Büsche	5—8	Triebe 50—80	2.20	20.—	180.—
„	5—8	„ 30—50	1.70	15.—	130.—
		1j b.St. 30—50		6.50	60.—
		1j b.St. 15—30		4.50	42.—
		1j b.St. 7—15		3.30	30.—
Ligustrum vulgare glaucum					
Rainweide		2j v St. 30—50		6.—	55.—
mit weißgerandeten Blättern		2j v St. 15—30		4.50	40.—
Liriodendron tulipifera					
Tulpenbaum		2j v 20—40		25.—	
		1j S		15.—	
Lonicera Ledebourii		Sträucher 80—125	5.—		
Ledebours Heckenkirsche		1j b St.		6.—	
Lonicera pileata		Sträucher 40—60	6.—	55.—	
Immergrüne niedrige		„ 30—40	5.—	45.—	
Heckenkirsche		2×v 30—40	4.50	40.—	
		2j v St.	1.50	12.—	
Lonicera tatarica		Sträucher 80—125	3.50		
Tatar. Heckenkirsche		1j b. St. 40—70		6.—	
Lonicera tatarica pulcherrima					
Tatar. Heckenkirsche, dunkelrotfrüchtig		Sträucher 80—125	3.50		
		1j b St.		7.—	
Lonicera tatarica rosea					
Tatar. Heckenkirsche, rosablühend		Sträucher 80—125	3.50		
		1j b.St.		6.—	
Lonicera Xylosteum		Sträucher 80—125	3.50	30.—	
Gemeine Heckenkirsche		1j b St.		6.—	
Lycium europaeum		Sträucher 100—150	3.50	30.—	
Europ. Bocksdorn		1j b. St. 65—100		7.—	60.—
Magnolia Soulangeana		125—150 ●	90.—		
Magnolie		100—125 ●	75.—		
		80—100 ●	65.—		
		60—80 ●	55.—		

Laubhölzer

			10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Mahonia aquifolia	Büsche	50—60 ●	6.—	55.—	
Mahonie	„	40—50 ●	5.—	45.—	
	„	30—40 ●	4.50	40.—	
	2×v	50—60	4.—	35.—	
	2×v	40—50	3.50	30.—	
	2×v	30—40	3.20	28.—	
	2×v	20—30	2.20	20.—	
	4j v	25—50		6.—	
	3j v	20—45		5.—	45.—
	2j v	15—30		4.20	38.—
Malus floribunda	Stämmchen			12.—	
Reichblühender Zierapfel	Sträucher	100—150		8.—	70.—
Malus floribunda purpurea					
Rotblättr. Zierapfel	Sträucher	100—150		8.—	70.—
Malus purpurea Eleyi	Stämmchen			12.—	
Weinrotblühender Zierapfel	Sträucher	100—150		8.—	70.—
Belaubung und Früchte dunkelrot					
Malus Scheideckeri	Stämmchen			12.—	
Rotgefülltblühender Zierapfel	Sträucher	5—8 Triebe		8.—	70.—
	„	3—5 „		5.—	45.—
Morus alba	Sträucher	150—250	4.—	35.—	
Weiße Maulbeere	2j v	100—125		7.—	60.—
	2j v	65—100		5.50	50.—
	2j v	40—65		5.—	45.—
	2j v	20—40		3.30	30.—
	2j S	60—100		4.—	35.—
	2j S	30—60		2.80	25.—
Philadelphus coronarius					
Wohlriechender falscher Jasmin	Sträucher	100—150	3.30	30.—	
	1j b.St.	30—50		7.—	65.—
Philadelphus coronarius aureus					
Gelbblättr. niedriger falscher Jasmin	Sträucher	30—40	3.—	27.—	
	2j v.St.		1.80	15.—	
Philadelphus floridus					
Reichblühender falscher Jasmin	1j b.St.			7.—	65.—
Philadelphus grandiflorus					
Verbreiteter falscher Jasmin	Sträucher	60—100	3.30	30.—	
	2j v.St.			12.—	
	1j b.St.			7.50	70.—
Philadelphus Lemoinei	Sträucher	50—80	4.—	35.—	
Schwachwachsender falscher Jasmin	2j v St.			12.—	100.—
	1j b.St			7.50	70.—
Sorten: Bouquet blanc, Dame blanche, Enchantement, erectus, gracilis, Voie lactée					
Philadelphus magnificus					
Prächtiger falscher Jasmin	1j b.St.			7.50	70.—
Philadelphus pubescens					
Weißgrau behaarter falscher Jasmin	Sträucher	100—150	3.30	30.—	
	2j v.St.			12.—	
Philadelphus virginalis					
Großblumiger falscher Jasmin	Sträucher	80—120	4.—	35.—	
	1j b. St.			9.—	80.—
Physocarpus opulifolius					
Blasenspiere	Sträucher	60—125	3.30	30.—	
Pirus communis	Sträucher	100—150	3.30	30.—	
Wildbirne	2j v.	40—70		3.70	33.—
***Platanus acerifolia**	Hochstämme	12—14	24.—		
Platane	„	10—12	20.—	190.—	
	„	8—10	16.—	150.—	

Es empfiehlt sich, die Ballentücher nicht abzunehmen!

Laubhölzer

		cm	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
★**Populus alba nivea** Silberpappel	Hochstämme	10—12	23.—	210.—	
	„	8—10	17.—	165.—	
	Heister	175—250	5.50	50.—	
	Sträucher	100—150	4.—	35.—	
	1j b. St.	65—100		5.—	45.—
Populus alba pyramidalis (Bolleana) Pyramiden-Silberpappel	1j b. St.	50—80		12.—	
Populus balsamifera Balsampappel	Heister	150—200	5.—	40.—	
	Sträucher	150—175	4.—	35.—	
Populus berolinensis Berliner Lorbeerpappel	1j b. St.	65—100		5.—	
★**Populus canadensis** Kanadische Pappel	Hochstämme	12—14	18.—		
	„	10—12	15.—		
	„	8—10	11.—		
	Heister	200—300	6.—	55.—	
	„	150—200	4.50	40.—	
	Büsche	125—175	4.50	40.—	
	1j b. St.	100—140		4.—	36.—
	1j b. St.	65—100		3.—	26.—
	1j b. St.	40—65		1.90	17.—
★**Populus nigra pyramidalis** Italienische Pyramidenpappel	Hochstämme	14—16	35.—		
	„	12—14	28.—		
	„	10—12	20.—		
	„	8—10	14.—	130.—	
	v	200—250	5.50	50.—	450.—
	v	150—200	4.—	35.—	330.—
	1j b. St.	65—100		4.—	35.—
	1j b. St.	40—65		3.—	27.—
Populus Simonii fastigiata Chinesische Pyramidenpappel	1j b St.	100—140		7.—	60.—
	1j b.St.	65—100		5.50	50.—
	1j b.St.	40—65		4.50	40.—
Potentilla fruticosa Fünffingerstrauch	Sträucher		4.—	35.—	
	2j v.St.		1.20	10.—	
Sorten: Farreri, Friedrichsenii, micranda, parvifolia, Purdomii					
★**Prunus avium** Vogelkirsche	Hochstämme	8—10	12.—	100 —	
	Heister	Siehe Wildlinge		Seite 2	
★**Prunus blireana** Rosablühende Kirschpflaume	Halbstämme		14.—		
	1j Veredl.	60—100	2.20	20.—	
Prunus cerasifera ⧗ Kirschpflaume	Sträucher	80—120	2.80	25.—	
	2j v	65—100		3.50	30.—
	1j S	80—120		4.—	35.—
Prunus cerasifera Pissardii nigra ⧗ Rotblättrige Kirschpflaume	Hochstämme			20.—	
	Halbstämme			12.—	
	Sträucher	125—175	5.—	45.—	
	„	80—125	3.80	34.—	
	1j Veredlungen	80—120	2.20	20.—	190.—
	1j „	50—80	1.80	16.—	150.—
Prunus cerasus Rhexii Gefülltblühende Sauerkirsche	Halbstämme			10.—	
	Sträucher	80—120		8.—	
Prunus laurocerasus caucasica Kirschlorbeer		125—150●		40.—	
		80—100●		25.—	
		60—80 ●		16.—	
		40—60 ●		10.—	
	2j v. St.	15—25		9.50	80.—
Prunus laurocer. macrophylla Großblättr. Kirschlorbeer		50—60 ●		20.—	
		40—50 ●		16.—	
Prunus laurocer. schipkaensis Winterharter Kirschlorbeer		80—100●		30.—	
		60—80 ●		20.—	
		40—60 ●		12.—	
	2j v. St.	10—25		9.50	80.—

Laubhölzer

		cm	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Prunus mahaleb ⧗ Weichsel	Sträucher	100—150	2.80	25.—	230.—
	„	80—100	2.50	22.50	200.—
	„	60—80	2.10	19.—	170.—
	1j S	50—80		3.80	35.—
Prunus nana Zwergmandel	Sträucher	60—80	10.—		
Prunus padus Traubenkirsche	2j v	40—65		7.—	60.—
	1j S	15—30		3.50	30.—
Prunus serotina Spätblühende Traubenkirsche	Sträucher	100—150	3.—	27.—	
	„	80—100	2.50	22.50	
	3j v	100—140		6.50	
	3j v	65—100		4.50	40.—
	2j v	40—65		3.—	27.—
Prunus serrulata Hisakura Japanische Blütenkirsche	Hochstämme		22.—		
	Halbstämme		12.—		
	Sträucher	5-8 Triebe	8.—	70.—	
	„	3-5 „	5.50	50.—	
	1j Veredlungen	50—80	2.50	22.—	
Prunus serrulata shidare-sakura Trauer-Blütenkirsche	Hochstämme		25.—		
	Halbstämme		18.—		
Prunus spinosa ⧗ Schlehe	Sträucher	100—140	3.—	27.—	
	„	80—100	2.50	22.50	
	3j v	100—140		12.—	
	3j v	65—100		10.—	90.—
	2j v	40—65		8.—	70.—
	2j v	20—40		4.50	40.—
	1j S	30—50		4.50	40.—
Prunus triloba plena, Mandelbäumchen	Stämmchen, Stammhöhe	120—140	20.—		
	„ „	100—120	14.—		
	„ „	80—100	12.—		
	„ „	60—80	7.50		
	„ „	40—60	6.—		
	Sträucher	8—12 Triebe	5.—	45.—	
	„	5—8 „	3.80	34.—	
	„	3—5 „	2.50	22.—	
Pterocarya fraxinifolia Flügelnuß	1j S			5.—	
Pyracantha coccinea Feuerdorn, scharlachrot	Sträucher	125—150●	22.—		
	„	100—125●	18.—		
	„	80—100●	15.—		
	„	60—80 ●	12.—		
	„	40—60 ●	10.—		
	2×v	25—40	5.—	45.—	
Quercus palustris Sumpf-Scharlacheiche	1j S	10—20		2.20	20.—
★**Quercus pedunculata** ⧗ Gemeine oder Stieleiche	Hochst.	12—14	40.—		
	„	10—12	32.—		
	„	8—10	25.—		
	Heister	250—300	16.—	140.—	
	„	200—250	10.—	90.—	
	„	125—150	4.50	40.—	
	4j v	100—140	1.50	13.—	120.—
	4j v	65—100		8.50	75.—
	3j v	40—65		5.50	50.—
	2j v	20—40		3.30	30.—
Quercus pedunculata concordia Gelbblättrige Eiche	Halbstämme ●		50.—		
Quercus pedunculata fastigiata Pyramiden-Eiche		200—250●	45.—		
		100—150●	24.—		
	2×v	40—70	12.—		

★ = Alleebäume, ⧗ = Heckenpflanzen, ● = mit Erdballen

Laubhölzer

		cm	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
★**Quercus rubra**	Hochstämme	12—14	33.—		
Rot- oder	„	10—12	27.—	240.—	
amerikanische Eiche	„	8—10	21.—	190.—	
	Heister	200—300	6.50	60.—	
	3j v	50—80		6.50	60.—
	3j v	30—50		4.50	40.—
	1j S	15—30		1.40	12.—
	1j S	7—15		0.90	7.—
Quercus sessiflora	2×v	125—150	4.50	40.—	
Traubeneiche	4j v	100—140		16.—	
	4j v	80—100		11.—	
	4j v	50—80		8.—	
Rhamnus frangula	2j v	40—65		4.50	40.—
Faulbaum	2j v	20—40		2.80	25.—
Rhododendron Alpenrose, verschiedene Farben	mit Knospen	80—100 ●	50.—		
		70—80 ●	40.—		
		60—70 ●	30.—	270.—	
		50—60 ●	24.—	220.—	
		40—50 ●	20.—	180.—	
		30—40 ●	18.—	165.—	
	2j Veredlungen	●	6.—	55.—	
	2× vS	10—15 ●	1.50	13.—	
Rhus Cotinus, siehe Cotinus					
Rhus typhina	1j S	10—30		15.—	
Essigbaum					
Ribes alpinum	Sträucher	8-12Tr. 50—70	3.50	30.—	
⧓ Alpenjohannisbeere	„	5-8 Tr. 40—60	3.—	25.—	
	2j v St.	8—20		7.—	60.—
	2j b. St.	20—40		10.—	80.—
	1j b. St.			4.50	40.—
Ribes aureum	Sträucher	100—150	3.50	30.—	
Goldjohannisbeere	1j bew. Abr.	140—160	2.20	18.—	
	1j bew. Abr.	120—140	1.50	13.—	
Ribes divaricatum (arboreum)					
⧓ Hecken-	Sträucher	80—120	2.80	25.—	
Johannisbeere	1j bew. Abr	140—160	2.50	22.—	
	1j bew. Abr.	120—140	2.—	18.—	
	1j bew. Abr.	100—120	1.40	12.—	
Ribes sanguineum	Sträucher	80—120	3.80	35.—	
Rotblühende Johannisbeere	1j b. St.			8.—	70.—
Ribes sanguineum atrorubens					
Dunkelrotblühende	Sträucher	80—120	3.80	35.—	
Johannisbeere	1j b. St.			8.—	70.—
Robinia hispida rosea	Hochstämme		36.—		
Borstige Akazie,	Halbstämme		27.—		
rotblühend	Sträucher	60—100	8.—		
★**Robinia pseudoacacia**	Hochst.	12—14	26.—		
Robinie [Akazie]	„	10—12	21.—		
	„	8—10	19.—	180.—	
	„	7—8	15.—	140.—	
	Heister	200—300	7.—	65.—	
	„	150—200	5.—	45.—	
	2j v	140—160		6.—	55.—
	2j v	100—140		4.50	40.—
	2j v	65—100		3.30	30.—
	1j S	80—100		2.—	18.—
	1j S	50—80		1.40	12.—
	1j S	30—50		0.90	7.—
	1j S	15—30		0.70	5.—
★**Robinia pseud. Bessoniana**	Hochst.	12—14	26.—		
Starkwachsende Kugelrobinie					
★**Robinia pseud. umbraculifera (inermis)**					
Echte Kugelrobinie	Hochstämme	12—14	28.—		
	„	10—12	22.—		
	„	8—10	17.—		
	„	7—8	15.—		
Rosa canina	Sträucher	80—150	2.50	22.50	200.—
⧓ Hundsrose	1j S	30—60		3.20	28.—

Laubhölzer

		cm	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Rosa multiflora	1j S	30—60		2.20	20.—
⧓ Büschelrose					
Rosa Roulettii	Sträucher	ca. 10 ●	5.—		
Chinesische Zwergrose					
Rosa rubiginosa	Sträucher	100—150	2.50	22.50	200.—
⧓ Schottische Zaunrose	3j v	100—140		11.—	100.—
	3j v	65—100		6.50	60.—
	1j S	25—50		2.50	22.—
Rosa rubrifolia	Sträucher	100—150	2.80	25.—	230.—
⧓ Rotblättrige Rose	3j v	100—140		14.—	120.—
	3j v	65—100		8.—	70.—
	1j S	25—50		2.80	25.—
Rosa rugosa	Sträucher	60—80	4.—	35.—	
⧓ Runzelblättr. Zimtrose	„	40—60	3.50	30.—	
	1j S	15—30		3.50	30.—
	1j S	7—15		2.20	20.—
Rosa rugosa hollandica	Sträucher	80—150	2.50	22.50	200.—
⧓ Holländische Zimtrose	1j b. St.	40—70		3.50	30.—
Salix adenophylla	Sträucher	125—200	3.50	30.—	
Drüsenblättrige Weide	1j b. St.			5.50	
Salix alba argentea	Sträucher		4.—	35.—	
Silberweide	1j b. St.			5.50	
★**Salix alba tristis** [S. alba vitellina pendula]					
Trauerdotterweide	Hochstämme	12—14	36.—		
	„	10—12	27.—	250.—	
	„	8—10	21.—	190.—	
	„	7—8	16.—	140.—	
	bezweigte Stämme	250—300	14.—	120.—	
	„ „	200—250	10.—	90.—	
	Büsche	150—200	4.50	40.—	
	1j b. St.	60—100		5.50	50.—
	unbewurzelte Stecklinge			2.—	18.—
Salix alba vitellina britzensis					
Dotter-Bindeweide	Sträucher	100—150	3.50	30.—	
	unbewurz. Stecklinge			1.—	9.—
Salix caprea mas	Halbstämme		16.—		
Salweide, männlich	Sträucher	80—150	5.—	45.—	
★**Salix daphnoides pomeranica**					
Reifweide	Hochstämme		12.—	110.—	
	Sträucher	120—180	3.50	30.—	
	1j b. St.	65—100		5.50	50.—
	unbew. Stecklinge			1.80	15.—
Salix elegantissima	Sträucher	100—150	4.—	35.—	
Grüne Trauerweide	1j b. St.			5.50	
Salix purpurea	1j b. St.			6.50	
Purpurweide					
Salix rosmarinifolia	Sträucher	50—80	4.—	35.—	
Schmalblättrige	1j b. St.			6.50	
Silberweide					
Salix Smithiana	Hochstämme		15.—	140.—	
Frühe Kätzchenweide	Sträucher	150—250	4.50	40.—	
	„	100—150	4.—	35.—	
	1j b. St.	100—140		6.50	60.—
	1j b. St.	65—100		5.—	45.—
	unbewurzelte Stecklinge			2.—	18.—
Salix viminalis	Sträucher		3.50	30.—	
Korbweide	1j b. St.	65—100		6.—	55.—

Es empfiehlt sich, die Ballentücher nicht abzunehmen

Laubhölzer

		cm	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. MR.
Sambucus nigra	Sträucher	125—200	3.—	27.—	250.—
⧗ Schwarzer Holunder	„	80—125	2.50	22.50	200.—
	3j v	65—100		6.50	60.—
	3j v	40 - 65		5.—	45.—
	1j S	40—60		3.30	30.—
	1j S	20—40		2.—	18.—
	1j S	10—20		1.40	12.—
Sambucus racemosus	Sträucher	125—200	3.50	30.—	
⧗ Traubenholunder	1j S	60—100		4.50	40.—
	1j S	30—60		3.—	26.—
	1j S	15—30		2.—	17.—
Sorbus aria	2j v	40—65		5.—	45.—
Gemeine Mehlbeere	2j v	20—40		3.20	28.—
★**Sorbus aucuparia**	Hochstämme	12—14	28.—		
Eberesche, Vogelbeere	„	10—12	24.—		
	„	8—10	18.—		
	2j v	40—65		4.40	40.—
	2j v	20—40		3.—	25.—
	1j S	20—40		1.80	15.—
	1j S	10—20		1.30	10.—
★**Sorbus suecica [scandica]**	Hochst.	10—12	17.—	150.—	
Schwedische Mehlbeere	„	8—10	12.50	115.—	
	Heister	250—350	8.—	70.—	
	3j v	100—140		9.—	
	3j v	65—100		6.—	55.—
	3j v	40—65		3.80	35.—
	1j S	10—20		1.60	14.—
Spiraea albiflora [callosa]	Sträucher	20—40	3.—	27.—	
Niedriger Spierstrauch weißblühend	2j v. St.	10—20		8.—	
Spiraea arguta	Sträucher	50—80	5.—	45.—	
Frühblühender Spierstrauch	2j v St.	25—50	1.80	16.—	
	1j b. St.			8.—	
Spiraea Billardii	Sträucher	60—100	3.50	30.—	
Rosablühender Spierstrauch	2j v. St.	40—80	1.20	10.—	
	1j b. St.	40—60		5.50	50.—
Spiraea pumila Anthony Waterer					
⧗ Niedriger Spierstrauch rotblühend	Sträucher	20—40	3.50	30.—	
	„	15—25	1.80	16.—	
	2j v. St.	15—20		9.—	80.—
	1j b. St.			7.—	60.—
Spiraea Thunbergii	1j b. St.		1.20	10.—	
Thunbergs Spierstrauch					
Spiraea Vanhouttei	Sträucher	70—100	4.—	35.—	
Vanhoutte's Spierstrauch	„	40—70	3.20	28.—	
	1j b. St.	15—30		8.—	70.—
Symphoricarpus orbiculatus aurea-variegata					
Gelbbuntblättrige Schneebeere	Sträucher	40—60	3.—	27.—	
Symphoricarpus racemosus					
⧗ Gemeine Schneebeere	Sträucher	60—100	3.50	30.—	
	2j v	65—100		8.—	75.—
	2j v	40—65		6.—	55.—
	1j b. St.			5.—	45.—
	1j S	15—30		2.50	20.—
Syringa vulgaris	Sträucher	80—120	3.50	30.—	
⧗ Flieder	„	40—80	1.60	14.—	
veredelte, in Sorten	Stämmchen	100—120	15.—		
	„	80—100	12.—		
	„	60—80	10.—		
	„	40—60	8.—		
	Sträucher	8—12 Triebe	14.—		
	„	5—8 „	9.—	80.—	
	„	3—5 „	5.50	50.—	
Tamarix odessana	Sträucher	80—125	4.—		
Russische Tamariske					

Laubhölzer

		cm	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Tamarix parviflora	Sträucher	100—150	3.50	30.—	
Gemeine Tamariske	1j b. St.	50—100		7.—	
Teucrium chamaedrys	Büsche	15—25	1.60	14.—	125.—
⧗ Gamander	2j. v. St.	10—20		8.—	70.—
★**Tilia euchlora**	Hochstämme	10—12	27.—	245.—	
Krimlinde	„	8—10	21.—	190.—	
★**Tilia grandifolia**	Hochstämme	12—14	24.—	225.—	
⧗ Großblättrige Linde	„	10—12	21.—	187.—	1700.—
	„	8—10	16.50	150.—	1350.—
	Büsche	200—300	8.—	70.—	
	„	150—200	5.—	45.—	
	„	100—150	3.30	30.—	
	4j v	120—150		12.—	110.—
	4j v	80—120		9.50	85.—
	1j S	20—40		2.80	25.—
	1j S	10—20		2.—	15.—
	1j S	5—10		1.—	9.—
★**Tilia parvifolia**	Hochstämme	12—14	35.—	320.—	
⧗ Kleinblättrige Linde	„	10—12	27.—	245 —	
	„	8—10	20.—	190.—	
	Büsche	200—300	11.—	100.—	
	„	150—200	7.50	70.—	
	„	125—150	6.—	55.—	
	„	100—125	5.—	45.—	
	4j v	120—150		18.—	
	4j v	80—120		14.—	120.—
	1j S	20—40		3.30	30.—
	1j S	10—20		2.—	15.—
	1j S	5—10		1.—	9.—
★**Tilia tomentosa**	Hochstämme	12—14	35.—		
Silberlinde	„	10—12	27.—	250.—	
	„	8—10	20.—	190.—	
	Heister	180—250	10.—		
Ulmus foliacea Wredei		100—125	18.—		
Goldsäulen-Rüster		80—100	15.—		
★**Ulmus scabra (mont.)**	Hochstämme	12—14	17.—		
⧗ Bergulme	„	10—12	13 50	125.—	
	„	8—10	12.—	100.—	
	2j v	40—65		4.—	35.—
Ulmus scabra pendula	Hochstämme	10—12	28.—		
Trauerulme	„	8—10	22.—		
Viburnum lantana	2j v			6.—	
Wolliger Schneeball	1j S			3.30	30.—
Viburnum opulus	1j S			4.50	40.—
Gemeiner Schneeball					
Viburnum opulus sterile,					
Schneeball	Stämmchen	100—120	10.—		
	„	80—100	8.50		
	Sträucher	5—8 Tr.	70—125	5.—	45.—
	„	3—5 „	70—125	4.—	35.—

Weigelia siehe Diervilla, Seite 5

Nadelhölzer

Abies alba (pectinata)	4j v	10—20		2.40	22.—
Edel- oder Weißtanne	3j v			2.50	22.50
	2j S			1.—	7.50
Abies balsamea		150—175●	25.—		
Balsamtanne		60—80 ●	12.—		
	3j v			4.—	35.—
	2j S			2.50	22.—
Abies concolor		150—175●	80.—		
Gleichfarbige Weißtanne		125—150●	55.—		
		100—125●	40.—		
		80—100●	32.—		
		60—80 ●	20.—		
		40—60 ●	13.—		
	2× v	40—60	4.—	35.—	
	2j S			2 80	25.—
	1j S			2.—	18.—

★ = **Alleebäume**, ⧗ = **Heckenpflanzen**, ● = **mit Erdballen**

Nadelhölzer

		cm	10 St RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Abies concolor violacea		100—125	70.—		
Blaufarbene Weißtanne		80—100	50.—		
Abies grandis	2j S			4.—	36.—
Große kalifornische	1j S			2.80	24.—
Küstentanne					
Abies Nordmanniana		150—175	80.—		
Nordmannstanne		125—150	60.—		
		100—125	40.—	360.—	
		80—100	27.—	250.—	
		60—80	18.—		
	2×v	20—40	3.50	30.—	
	3j v			5.20	48.—
	2j S			3.20	28.—
Abies pectinata siehe Abies alba					
Abies pinsapo glauca		30—40	25.—		
Blaugrüne spanische Tanne		20—30	16.—		
Abies pinsapo glauca compacta		10—20	15.—		
Zwergform					
Cedrus atlantica		50—70	25.—		
Atlas-Zeder	4j v	15—40	2.50	22.—	
	1j S			7.—	60.—
Cedrus atlantica glauca		100—125	50.—		
Blaue Atlaszeder		80—100	40.—		
		30—40	18.—		
Cedrus deodara		125—150	65.—		
Himalaja-Zeder		80—100	40.—		
	4j v	15—30	2.50	22.—	
	2j v			14.—	120.—
	1j S			7.—	60.—
Chamaecyparis Lawsoniana		175—200	30.—		
Zypresse		150—175	24.—		
		125—150	18.—		
		100—125	12.—		
	4j v	40—60		5.—	45.—
	3j v	20—40		4.—	36.—
	2j S			1.10	9.—
Chamaecyparis Lawson. Alumii		225—250	55.—		
Pyramidalwachsende		200—225	42.—	400.—	
blaue Zypresse		175—200	35.—	320.—	
		150—175	28.—	260.—	
		125—150	25.—	230.—	
		100—125	22.—	200.—	
		80—100	17.—	160.—	
		60—80	12.—	110.—	
		40—60	9.—	85.—	
	2×v	30—60	3.50	30.—	
	3j v. St.	20—40	2.50	22.—	
	2j v. St.	10—25	1.60	14.—	
	2j b. St.	15—25	1.20	10.—	90.—
Chamaecyparis Lawson. Beißneriana					
Aufstrebende, blaue		80—100	17.—		
Zypresse		60—80	12.—		
Chamaecyparis Lawson. erecta filiformis					
Säulenförmige Zypresse		80—100	17.—		
mit fadenförmigen Zweigen		60—80	12.—		
Chamaecyparis Lawson. erecta glauca					
Säulenförmige, blaue		60—80	13.—		
Zypresse		40—60	10.—		
	3j v. St.		2.—	18.—	
	2j v. St.		1.70	15.—	
Chamaecyparis Lawsoniana erecta viridis					
Säulenförmige, lebhaftgrüne		175—200	40.—		
Zypresse		125—150	25.—		
		100—125	22.—		
		80—100	17.—		
		60—80	12.—		
		40—60	9.—		
	2j v St.	10—20	1.60	14.—	
Chamaecyparis Lawsoniana Fletcheri					
Langsamwachsende		100—125	32.—		
Säulenzypresse		80—100	25.—		
		60—80	20.—		
		40—60	17.—		
		30—40	13.—		
	2j v. St.	10—20	2.—	18.—	

Nadelhölzer

	cm	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Chamaecyparis Lawsoniana forsteckensis				
Kurzzweigige Zwergzypresse				
1j Veredlungen		3.30	30.—	
Chamaecyperis Lawsoniana Fraseri				
Pyramidalwachsende	225—250	55.—		
blaugrüne Zypresse	200—225	42.—		
	175—200	35.—		
	80—100	17.—		
	60—80	12.—		
	40—60	9.—		
2j b. St.	15—25	1.20	10.—	
Chamaecyparis Lawsoniana glauca Veitchii				
Blaue Zypresse	125—150	26.—		
	100—125	24.—		
Chamaecyparis Lawsoniana intertexta				
Lockerwachsende Zypresse	150—175	30.—		
	125—150	25.—		
	80—100	16.—		
	60—80	12.—		
1j Veredlungen		3.—	27.—	
Chamaecyparis Lawsoniana minima glauca				
Kugelförmige Zwergzypresse 1j Veredl.		3.50	32.—	
Chamaecyparis Lawsoniana robusta argentea				
Ueppigwachsende, silbrige	80—100	17.—		
Zypresse	60—80	12.—		
Chamaecyparis Lawsoniana Silver Queen				
Weißtriebige Zypresse	60—80	14.—		
	40—60	10.—		
1j Veredlungen		3.—	27.—	
Chamaecyparis Lawsoniana Stewartii				
Goldgelbschimmernde Zyprysse, 1j Veredl.		3.—	27.—	
Chamaecyparis Lawsoniana Triumph von Boskoop				
Silbrigblaue hängende	200—225	40.—		
Zypresse	175—200	35.—		
	150—175	30.—		
	125—150	25.—		
	100—125	22.—		
	80—100	17.—		
	60—80	13.—		
1j Veredlungen		3.—	27.—	
Chamaecyparis Lawsoniana Wisselii				
Farnwedelartige Zypresse	100—125	30.—		
	80—100	25.—		
	60—80	20.—		
	40—60	15.—		
Chamaecyparis obtusa nana gracilis				
Japanische Zwergzypresse	20—25	25.—		
1j Veredlungen		4.50	40.—	
Chamaecyparis pisifera	40—60	7.—		
Erbsenfrüchtige Zypresse	30—40	5.—		
Chamaecyparis pisifera filifera	80—100	24.—		
Fadenartige Zypresse	60—80	16.—		
	40—60	11.—		
3j v. St.	20—30	2.—	18.—	
Chamaecyparis pisifera plumosa	200—250	40.—		
Federartige Zypresse	125—150	18.—		
	60—80	9.—		
	40—60	7.—		
2×v	25—50	2.80	24.—	
2j v. St.	8—15	1.30	11.—	
Chamaecyparis pisifera plumosa aurea				
Gelbe, federartige Zypresse	60—80	14.—		
	40—60	10.—		
3j v St.	15—25	1.70	15.—	
2j v. St.	8—15	1.30	11.—	
Chamaecyparis pisifera squarrosa				
Silbergraue Zypresse	40—60	10.—		
	30—40	8.—		
3j v. St.	15—25	2.—	18.—	
2j v. St.	8—15	1.60	14.—	
Chamaecyparis thyoides andelyensis (leptoclada)				
Dünnzweigige Zederzypresse	60—80	22.—		
	40—60	16.—		

Es empfiehlt sich, die Ballentücher nicht abzunehmen!

Nadelhölzer

			10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Ginkgo biloba		80—100 ●	20.—		
Salisburia		60—80 ●	14.—		
		40—60 ●	10.—		
	2j S			9.—	80.—
	1j S			7.—	60.—
Juniperus chinensis plumosa aurea (japonica aurea)					
Breitwachsender, gelber		60—80 ●	55.—		
Wacholder	3j v. St.		3.50	30.—	
Juniperus chinensis Pfitzeriana		125—150 ●	60.—		
Breitwachsender Wacholder		80—100 ●	37.—		
		60—80 ●	27.—		
		40—60 ●	20.—		
	2×v	30—40	6.—	55.—	
	3j v. St.	20—30	3.30	30.—	
	2j v. St.	10—15	2.—	18.—	
Juniperus communis		60—80 ●	24.—		
Gemeiner Wacholder	2j v	10—25		7.—	
	1j S			2.50	22.—
Juniperus communis hibernica		125—150 ●	40.—		
Säulen-Wacholder		100—125 ●	32.—		
		80—100 ●	27.—		
		60—80 ●	22.—		
		40—60 ●	17.—		
		30—40 ●	13.—		
	3j v. St.	15—25	2.50	22.—	200.—
	2j v. St.	8—15	1.80	16.—	150.—
Juniperus communis suecica		125—150 ●	40.—		
Schwedischer Säulenwacholder,		100—125 ●	32.—		
winterhart		80—100 ●	27.—		
		60—80 ●	22.—		
		40—60 ●	17.—		
		30—40 ●	13.—		
	3j v. St.	15—25	2.50	22.—	200.—
	2j v. St.	8—15	1.80	16.—	150.—
Juniperus horizontalis (prostrata)		30—40 ●	24.—		
Kriech-Wacholder		15—30 ●	16.—		
	2j v. St.		2.80	25.—	
Juniperus Sabina		80—100 ●	37.—		
Breitwachsender Sadebaum		60—80 ●	30.—		
		40—60 ●	22.—		
		30—40 ●	16.—		
	2×v	25—40	6.—	55.—	
	2j v. St.	8—15	1.80	16.—	
Juniperus Sabina tamariscifolia					
Breitwachsender Sadebaum,		60—80 ●	35.—		
tamariskenblättrig		40—60 ●	28.—		
	2j v. St.	8—15	2.80	25.—	
Juniperus squamata Meyeri		80—90 ●	70.—		
Weißblauer Zwergwacholder		40—50 ●	32.—		
		30—40 ●	22.—		
	3j v St.	20—30	8.—	70.—	
	3j v St.	15—20	6.—	55.—	
	3j v St.	10—15	4.50	40.—	
Juniperus virginiana		150—175 ●	45.—		
Virginischer Wacholder		125—150 ●	35.—		
		100—125 ●	26.—		
		80—100 ●	18.—		
		60—80 ●	13.—		
		40—60 ●	9.—		
	2j v	10—25		4.50	40.—
	1j S			2.50	22.—
Larix europea		300—400 ●	40.—		
⧗ Europäische Lärche		250—300 ●	30.—		
		200—250 ●	24.—		
	2j S	25—50		2.50	22.—
	2j S	10—25		1.40	11.—
	1j S	7—15		1.—	8.—
Larix leptolepis		300—400 ●	40.—		
Japanische Lärche		250—300 ●	28.—		
		200—250 ●	22.—		
		150—200 ●	16.—	150.—	
		100—150 ●	10.—	90.—	
		80—100 ●	8.—		
		60—80 ●	6.—		
	3j v	50—80		5.—	45.—
	2j S	25—50		2.20	18.—
	2j S	15—25		1.40	12.—
Picea canadensis (alba)		175—200 ●	28.—		
⧗ Weißfichte		150—175 ●	22.—		
		125—150 ●	16.—		
	4j v	20—40		1.60	14.—
	3j v	12—25		1.20	10.—
	2j S	7—25		0.60	4.—

Nadelhölzer

			10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St RM
Picea excelsa		200—250 ●	36.—		
⧗ Fichte oder Rottanne		175—200 ●	25.—		
		150—175 ●	20.—		
		125—150 ●	15.—	130.—	
		100—125 ●	11.—	100.—	
		80—100 ●	9.—	82.—	750.—
		60—80 ●	7.—	65.—	600.—
		40—60 ●	5.—	45.—	420.—
	2×v	80—100	4.—	35.—	325.—
	2×v	60—80	2.50	22.—	200.—
	2×v	40—60	2.20	19.—	170.—
	2×v	30—40	1.70	15.—	135.—
	4j v	30—60		2.—	16.—
	4j v	25—50		1.80	15.—
	4j v	20—45		1.70	14.—
	3j v	15—35		1.10	9.—
	2j S	10—25		0.50	3.50
	2j S	7—20		0.40	2.50
Picea excelsa compacta nana Plattrunde Zwergfichte					
Picea excelsa nidiformis Kissenartige Zwergfichte		20—30 ●	20.—		
Picea excelsa pumila glauca Breitwachsende Zwergfichte		15—20 ●	10.—		
	3j v St.		3.—	25.—	
	2j v St.		2.70	23.—	
Picea excelsa inversa Trauerfichte		20—30 ●	20.—		
Picea omorika		350—400 ●	150.—		
⧗ Omorikafichte		250—300 ●	80.—		
		200—250 ●	60.—		
		175—200 ●	50.—		
		150—175 ●	40.—		
		125—150 ●	28.—	260.—	
		100—125 ●	20.—	190.—	
		80—100 ●	15.—	140.—	
		60—80 ●	10.—	90.—	
		40—60 ●	7.—	65.—	
	3j v	10—25		5.50	50.—
	2j S			3.—	27.—
Picea pungens		125—150 ●	26.—		
Stechfichte		100—125 ●	18.—		
		80—100 ●	12.—	110.—	
		60—80 ●	8.—	70.—	
		40—60 ●	7.—	60.—	
	2×v	60—80	4.40	40.—	
	2×v	40—60	3.60	33.—	
	2×v	30—40	3.—	27.—	
	2×v	20—30	2.50	22.—	
	4j v	10—25		2.—	18.—
	2j S			1.—	8.—
Picea pungens glauca		200—250 ●	120.—		
Blaue Stechfichte		175—200 ●	85.—		
		150—175 ●	65.—		
		125—150 ●	55.—		
		100—125 ●	45.—		
		80—100 ●	33.—	290.—	
		60—80 ●	25.—	220.—	
		40—60 ●	16.—	150.—	
	2×v	60—80	15.—	135.—	
	2×v	40—60	12.—	110.—	
	2×v	30—40	7.—	65.—	
	2×v	20—30	6.—	55.—	
	5j v	20—45		6.50	60.—
	4j v	10—25		5.50	50.—
	2j S			1.50	13.—
Picea pungens glauca Kosteri		125—150 ●	150.—		
Kosters Blaufichte		100—125 ●	100.—		
		80—100 ●	80.—		
		70—80 ●	60.—		
		60—70 ●	50.—		
		50—60 ●	40.—		
		40—50 ●	35.—		
		30—40 ●	30.—		
	3j Veredl.	20—30 ●	10.—		
	2j "	●	9.—		
	1j "		5.50		
Picea sitchensis		175—200 ●	25.—		
Sitkafichte		150—175 ●	20.—		
		125—150 ●	15.—		
	3j v	15—35		2.50	22.—
	2j S			1.—	7.—

⧗ = Heckenpflanzen ● = mit Erdballen

Nadelhölzer

		cm	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Pinus Banksiana	3j v	25—50		1.80	15.—
Bankskiefer	2j v			1.20	9.—
	2j S			0.80	6.—
	1j S			0.50	3.—
Pinus cembra		80—100	34.—		
Zürbelkiefer		60—80	22.—		
		40—60	13.—		
		30—40	10.—		
		20—30	7.—	60.—	
	3j v			4.20	38.—
	2j S			3.—	26.—
Pinus excelsa		80—100	33.—		
Tränenkiefer		60—80	27.—		
	1j S			1.80	15.—
Pinus Jeffreyi	1j S			1.80	15.—
Jeffreyis Kiefer					
Pinus montana		50—60	16.—		
Krummholzkiefer		40—50	13.—		
		30—40	9.—	80.—	
		20—30	7.—	60.—	
	2×v	15—25	3.50	30.—	
	4j v	12—30		6.—	55.—
	3j v			3.50	30.—
	2j S			0.60	4.50
	1j S			0.50	3.50
Pinus montana mughus	2×v	20—40	4.50	40.—	
Mugokiefer	3j v			5.—	45.—
	2j S			1.50	12.—
Pinus Murrayana	2j v			2.—	17.—
Murrays Kiefer	2j S			1.50	12.—
	1j S			1.—	7.50
Pinus nigra austriaca		80—100	35.—		
Schwarzkiefer		60—80	28.—		
		40—60	18.—		
	2×v	25—50	1.80	15.—	
	4j v	15—30		5.—	45.—
	3j v	10—25		2.50	22.—
	2j S			1.—	7.—
Pinus silvestris	3j v	15—30		2.50	20.—
~~Kiefer, Föhre~~	2j v			1.20	10.—
(Aus anerkanntem Saatgut)	1j S 1. Wahl			0.40	2.65
Pinus Strobus	3j v			1.20	9.—
Weymouthskiefer	2j S			0.60	4.50
	1j S			0.50	3.—
Pseudotsuga taxifolia caesia					
Graue Douglastanne	4j v	20—45		4.50	40.—
	2j S			2.50	22.—
Pseudotsuga taxifolia viridis		200—300	45.—		
Grüne Douglastanne,	3j v	15—35		4.—	35.—
winterharte Form	2j S			2.80	25.—
Taxodium distichum		200—300	60.—		
Sumpfzypresse		100—150	18.—		
		75—100	13.—		
		50—75	9.—		
	2×v	30—60	4.—		
	2j S			5.50	50.—

Taxus baccata		275—300	300.—		
Eibe		250—275	240.—		
		225—250	200.—		
		200—225	170.—		
		175—200	135.—		
		150—175	70.—		
Breite Ballenware! [Mittelwahl 20% billiger!]		125 150	45.—	380.—	
		100—125	30.—	250.—	
		90—100	20.—	180.—	1600.—
		80—90	16.—	145.—	1300.—
		70—80	14.—	128.—	1100.—
		60—70	11.—	100.—	870.—
		50—60	8.—	75.—	680.—
		40—50	7.—	64.—	620.—
		30—40	6.—	52.—	500.—
	2× v	60—70	6.—	55.—	
	2× v	50—60	5.—	45.—	
	2× v	40—50	4.50	40.—	
	2× v	30—40	4.—	36.—	
	2× v	20—30	3.60	32.—	
	4j v	15—25		20.—	
	2j v			16.—	
	2j S			7.50	70.—
	1j S			4.50	40.—

Nadelhölzer

		cm	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Taxus baccata aureo-variegata		60—80	22.—		
Gelbblättrige Eibe		40—60	16.—		
	2j v. St.	8—15		2.40	20.—
Taxus baccata erecta		125—150	45.—		
Breitbuschig-		100—125	30.—		
aufstrebende Eibe		80—100	18.—		
		70—80	14.—		
		60—70	11.—		
		50—60	8.—		
		40—50	7.—		
Taxus baccata fastigiata,		150—175	90.—		
Säulen-Eibe		125—150	70.—		
		100—125	55.—	500.—	
		90—100	50.—	450.—	
		80—90	45.—	400.—	
		70—80	35.—	320.—	
		60—70	30.—	280.—	
		50—60	20.—	190.—	
		40—50	16.—	150.—	
		30—40	14.—	135.—	
	2×v St	30—45	4.50	40.—	
	2×v St	15—30	3.50	32.—	
Taxus baccata fastigiata aurea-variegata					
Gelbblättrige Säulen-Eibe		175—200	120.—		
		150—175	90.—		
		125—150	70.—		
		100—125	60.—		
		70—80	36.—		
		60—70	30.—		
		50—60	22.—		
		40—50	16.—		
	2× v St	20—30	3.80	35.—	
	2× v St	15—20	2.80	25.—	
Thuja gigantea		80—100	12.—		
Riesenlebensbaum		60—80	9.—		
	2j S			1.50	12.—
Thuja gigantea aurescens		175—200	28.—		
Goldbunter		150—175	22.—	200.—	
Riesenlebensbaum		125—150	16.—	140.—	
		100—125	13.—	110.—	
		80—100	10.—	90.—	
		60—80	8.—	72.—	
		40—60	6.50	55.—	
	2× v St	25—50	2.80	25.—	
	2j v St		1.80	16.—	
Thuja gigantea elegantissima		175—200	28.—		
Weißbunter		150—175	22.—		
Riesenlebensbaum		125—150	16.—		
		100—125	13.—		
		60—80	8.—	72.—	
		40—60	6.50	55.—	

Thuja occidentalis		275—300	40.—	360.—	
Lebensbaum		250—275	30.—	270.—	
		225—250	25.—	225.—	
Breite Ballenware!		200—225	22.—	200.—	1800.—
[Mittelwahl		175—200	18.—	160.—	1400.—
20% billiger]		150—175	15.—	130.—	1100.—
		125—150	12.—	105.—	850.—
		100—125	10.—	90.—	750.—
		80—100	8.50	75.—	600.—
		60—80	7.20	64.—	510.—
		40—60	6.—	52.—	450.—
	2× v	100—125	4.20	36.—	320.—
	2× v	80—100	3.50	30.—	240.—
	2× v	60—80	2.40	22.—	180.—
	2× v	40—60	2.—	18.—	150.—
	2× v	30—40	1.80	15.—	120.—
	4j v	30—60		6.50	60.—
	4j v	25—50		6.—	55.—
	4j v	20—45		5.—	45.—
	3j v	15—30		3.20	28.—
	2j S			0.80	5.—

Thuja occidentalis albo-spica		100—125	15.—		
Weißbunter Lebensbaum		80—100	12.—		
		60—80	8.—	75.—	
		40—60	6.50	55.—	
	2j b. St.		1.50	12.—	
Thuja occidentalis columna		80—100	11.—	100.—	
Säulenförmiger Lebensbaum		60—80	8.—	75.—	
		40—60	6.—	55.—	
	2×v St.	30—50	3.50	30.—	
	2j v St.	8—15	1.50	12.—	

Es empfiehlt sich, die Ballentücher nicht abzunehmen

Nadelhölzer

		cm	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Thuja occidentalis Ellwangeriana		40—60	8.—		
Zierlicher Lebensbaum		30—40	5.—		
	2×v St.	25—40	3.50	30.—	
	3j v St.	12—25	1.80	16.—	
	2j v St.	8—15	1.50	12.—	
Thuja occidentalis Ellwang. elegantissima					
Thuja occidentalis Ellwang. gracilis					
noch feinere Formen der vorigen	2j b. St.		1.50	12.—	
Thuja occidentalis Ellwang. Rheingold					
Goldgelber Zwerglebensbaum		50—60	22.—		
		40—50	18.—		
		30—40	13.—		
		20—30	9.—		
	2×v	15—25	4.—	35.—	
	3j v St.	12—15	2.20	20.—	
	2j v St.		1.80	16.—	
Thuja occidentalis fastigiata		225—250	45.—		
Schmalsäulenförmiger		200—225	36.—		
Lebensbaum		175—200	28.—		
		150—175	24.—		
		125—150	17.—	160.—	
		100—125	14.—	130.—	
		80—100	11.—	100.—	
		60—80	8.—	75.—	
	2j v St.		1.50	12.—	
Thuja occidentalis Hoveyi		60—80	14.—		
Eiförmiger Lebensbaum		50—60	11.—		
		40—50	9.—		
	2j v St.	8—15	1.50	12.—	
Thuja occidentalis lutea		80—100	18.—		
Goldgelber Lebensbaum		60—80	14.—		
	3j v St.	15—20	2.20	20.—	
Thuja occidentalis recurva nana		20—30	10.—		
Zwerg-Kugellebensbaum	2j v St.		1.80	16.—	
Thuja occidentalis Rosenthalii		125—150	20.—		
Dunkelgrüner		100—125	15.—		
Säulenlebensbaum		80—100	11.—		
		60—80	9.—		
		40—60	7.—		
		30—40	5.—		
	2×v	30—40	4.—	36.—	
	2×v	20—30	3.50	32.—	
	3j v St.	10—15	2.30	20.—	
	2j b St.		1.80	16.—	
Thuja occidentalis Vervaeneana					
Goldbunter Lebensbaum		30—40	5.—		
	2×v St.	20—40	3.—		
	2j v St.	8—15	1.50	12.—	
Thuja occidentalis viridis		175—200	25.—		
Dunkelgrüner		150—175	20.—		
Pyramidenlebensbaum		125—150	16.—		
Thuja occidentalis Wagneriana (Versmannii)					
Feinzweigiger		100—125	14.—		
Pyramidenlebensbaum		80—100	11.—	100.—	
		60—80	8.—	70.—	
		40—60	6.—	56.—	
	2j b St.		1.50	12.—	
Thujopsis dolabrata		60—70	30.—		
Hiba-Lebensbaum		50—60	24.—		
		40—50	16.—		
		30—40	10.—		
	3j v St.	12—25	1.80	16.—	
	2j v St	8—15	1.50	12.—	

Nadelhölzer

		cm	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Thujopsis dolabrata nana [Neuheit!]					
Zwerg-Hiba-Lebensbaum	2j v St.		2.50	22.—	
Tsuga canadensis		200—225	70.—		
Hemlockstanne		175—200	60.—		
		150—175	45.—		
		125—150	30.—		
		100—125	20.—		
		80—100	14.—	130.—	
		60—80	10.—	90.—	
		40—60	6.50	60.—	
	4j v	20—40	1.20	10.—	
	3j v	12—20		8.—	70.—
	2j S	10—20		6.—	50.—

Stauden und Dahlien

10	Stück in Sorten unserer Wahl	RM. 3.50
25	" " " " "	8.—
50	" " " " "	15.—
100	" " " " "	28.—

Schlingpflanzen

			10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Ampelopsis siehe Parthenocissus					
Aristolochia durior (Sipho) Pfeifenwinde			12.—		
Clematis vitalba,			4.—	35.—	
Gemeine Waldrebe	2j v	60—100		3.60	32.—
	1j S	40—70		2.20	20.—
Clematis viticella			9.—		
Kleinblumige blaue Waldrebe	1j S			6.—	
Clematis Jackmannii, in Sorten			10.—	90.—	
Großblumige Waldrebe					
Glycine siehe Wistaria					
Hedera helix		150—200	12.—		
Kleinblättriger Efeu		100—125	9.—	80.—	
		80—100	7.—	65.—	
		60—80	5.50	50.—	
Hedera hibernica		100—150	8.—	75.—	
Großblättriger Efeu		80—100	7.—	65.—	
		60—80	5.50	50.—	
		100—150	6.50	60.—	
Lonicera, Geißblatt, Jelängerjelieber					
L. periclymenum, heimische Art			6.50	60.—	
L. in Sorten, verschiedene Farben			12.—	110.—	
Parthenocissus Engelmanni Engelmann's Selbstklimmer			3.20	28.—	
Parthenocissus quinquefolia	5—8	Ranken	4.—	35.—	
Wilder Wein	3—5	"	2.30	20.—	
	1—2	"	1.20	10.—	
	1j b. St.			3.80	35.—
Parthenocissus Veitchii, Selbstklimmer	Freilandpfl. I. Größe		3.40	32.—	
	" II. Größe		2.40	22.—	
	mit Topfballen		4.—	36.—	
Polygonum Aubertii Knöterich	starke Freilandpflanzen		7.50	70.—	
Wistaria chinensis	stark		13.—		

Obstbäume und Obststräucher

		10St. RM.	100St. RM.
Aepfel u. Birnen	Hochstämme, 7—9 cm Umfang	15.—	135.—
	Halbstämme	13.20	120.—
	Büsche 3—4jährig	16.50	150.—
	" 2—3jährig	13.20	120.—
	Spaliere mit 2 Etagen	25.—	
	" mit 1 Etage	18.—	
	U-Formen	22.—	
	Schnurbäume, senkrecht	15.—	
	" waagerecht 1armig	17.—	
	" " 2armig	20.—	
	1jährige Veredlungen auf Wildlinge u. Doucin	8.50	

Sommer-Aepfel: Charlamowsky, Weißer Astrachan, Weißer Klarapfel

Herbst-Aepfel: Bismarckapfel, Cellini, Croncels, Gelber Richard, Gravensteiner, Großherzog Friedrich, Johannsens roter Herbst, Lord Grosvenor, Manks Küchenapfel, Signe Tillisch u. a.

Winter-Aepfel: Ananas-Renette, Baumanns Renette, Blenheimer Goldrenette, Cox' Orangen-Renette, Cox' Pomona, Danziger Kantapfel, Grahams Jubiläumsapfel, Hindenburg, Jakob Lebel, Kaiser Wilhelm, Keswicker Küchenapfel, Landsberger Renette, Martini, Ontarioapfel, Purpurroter Cousinot, Ribstoner Pepping, Schöner aus Boskoop, Stina Lohmann, Weißer Winter-Kavill, Winterbananenapfel, Wintergoldparmäne u. a.

Sommer-Birnen: Grüne Sommermagdalene, Juli Dechants, Williams Christ u.a.

Herbst-Birnen: Blumenbachs Butterbirne, Boscs Flaschenbirne, Capiaumont, Clapps Liebling, Diels Butterbirne, Doppelte Philippsbirne, Gellerts Butterbirne, Gute Graue, Gute Luise, Köstliche aus Charneu, Neue Poiteau, Speckbirne, Triumpf von Vienne u. a.

Winter-Birnen: Clairgeaus Butterbirne, Gräfin von Paris, Josephine von Mecheln, Le Lectier u. a.

Obstbäume und -sträucher

		10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Süß- und Sauerkirschen	Hochstämme	15.—	135.—	
	Halbstämme	13.20	120.—	
Schattenmorellen	Büsche, 3-4jähr.	13.—	110.—	
„	„ 2-3 „	11.50	97.50	
„	„ 1 „	8.—	75.—	
„	Spaliere, 2-3 „	17.—		
„	„ 1 „	12.—		

Kirschen: Doenissens gelbe Knorpel, Früheste der Mark, Fromms schwarze Herzkirsche, Große schwarze Knorpel, Hedelfinger Riesen, Kassins frühe Herzkirsche, Schattenmorelle, Schneiders späte Knorpel, Schwarze spanische Knorpel u. a.

Pflaumen und Zwetschen, Hochstämme	15.—	135.—	
Halbstämme	13.20	120.—	
Büsche	13.20	120.—	

Pflaumen und Zwetschen: Bühler Frühzwetsche, Gelbe Eierpflaume, Graf Althans, Große grüne Reineklode, Hauszwetsche, Italienische Zwetsche, Königin Viktoria, Königspflaume aus Tours, Lützelsachser, Nancymirabelle, Ontariopflaume, Oullins Reneklode' Rote Eierpflaume, Schöne aus Löwen, The Czar, Wangenheims Frühzwetsche u. a.

Pfirsiche und Aprikosen, Hochstämme	27.—	
Halbstämme	20.—	
Büsche, 1jährig	12.—	112.50
Spaliere, 1jährig	24.—	

Pfirsich: Alexanderpfirsich, Amsden, Eiserner Kanzler, Proskauer, Sieger, Triumpfpfirsich, Waterloo u. a.
Aprikosen: Ambrosia, Nancyaprikose u. a.

Quitten Hochstämme	20.—	
Halbstämme	15.—	
Büsche (auch Mispeln)	13.20	120.—

Walnuß siehe Laubhölzer Juglans regia [Seite 6]

Johannisbeeren, rote Holländer und schwarzfrüchtige Sorten

Hochstämme	9.50	85.—	
Halbstämme	6.50	60.—	
Sträucher 8—12 Triebe	3.—	27.—	250.—
„ 5—8 „	2.50	22.50	210.—
„ 3—5 „	1.90	17.—	150.—
1jährig bew. Stecklinge		3.50	30.—

andere rotfrüchtige u. weißfrüchtige Sorten 25% mehr

Obstbäume und -sträucher

		10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Johannisbeeren:				
Rote: Rote Holländische, Rote Kirsch				
Weiße: Weiße Holländische, Weiße Versailler				
Schwarze: Boskooper Riesen, Goliath				
Stachelbeeren				
Hochstämme		10.—	90.—	
Halbstämme		8.—	70.—	
Sträucher	8—12 Triebe	4.50	40.—	
„	5—8 „	3.80	34.—	
„	3—5 „	2.60	22.50	
1j. bew. Abrisse			12.—	100.—

Amerikanische Gebirgsstachelbeere, Beste Grüne, Früheste Gelbe, Gelbe Riesenbeere, Hönings Früheste, Lady Delamere, Maurers Sämling, Rote Triumpfbeere, Weiße Triumpfbeere u. a.

Himbeeren				
Preußen, Lloyd George	1. Wahl	1.30	11.50	100.—
	Mittelwahl	1.—	9.—	80.—
Deutschland		2.50	20.—	
Brombeeren, starke Pflanzen		3.50	30.—	
bewurzelte Ableger und 1j v 65—100		2.—	18.—	175.—

Frühe Wilsons, Lucretia, Mammut, Sandbrombeere [Theodor Reimers]

Haselnüsse, großfrüchtige Sorten, Sträucher	9.—	80.—	
1j bew. Abr.	3.30	30.—	290.—

Große Barcelona, Hallesche Riesen, Lange Landsberger u. a.

Haselnüsse, kleinfrüchtige, Sträucher	5.50	50.—	
Weinreben, Veredlungen, stark	9.—	75.—	

in Sorten: Blauer Burgunder, Elbling, Früher Leipziger, Malinger, Roter Gutedel, Weißer Gutedel u. a.
(Die Lieferung der Reben erfolgt aus behördlich überwachter Rebschule)

Rhabarber, rotstielige Sorten	3.—	25.—	200.—
Spargelpflanzen „Ruhm von Braunschweig" 1j. S		2.—	11.—

Rosen

I. Niedrige Rosen auf Rosa canina veredelt

Abkürzungen: R. = Remontant, Pe. = Pernetiana, TH. = Teehybride

Gruppe I

I. Wahl 100 St. RM. 21.—
Mittelwahl 100 St. RM. 15.75
II. Wahl 100 St. RM. 10.50

Amulett, TH., dunkelrot
Anni Jebens, TH., gelb-rot-braun
Briarcliff, TH., rosa
Cathrine Kordes, TH., rubinrot
Charles P. Kilham, TH., orange-rot
Comtesse Vandal, TH., kupferrot, gelbbraun
Dame Edith Helen, TH., rosa
Etoile de Hollande, TH., dunkelrot
Florex, TH., korallenrosa
Fontanelle, TH., sattgelb
Frau Karl Druschki, R., reinweiß
Gipsy Laß, TH., scharlachkarmesin
Golden Emblem, P. sonnengelb
Golden Gleam, TH., leuchtendgelb
Golden Ophelia, TH., rein goldgelb
Hadleyrose, TH., samtigdunkelrot
Heinrich Wendland, TH., zinnoberrot mit gelb
Hinrich Gaede, TH., braun-orange-gelb
Julien Potin, Pe., zitronengelb
Kaiserin Aug. Viktoria, Pe., grünlich-weiß
Lord Charlemont, TH., leuchtend-kirschrot
Mad. Butterfly, TH., kupfrigorange
Mad. Ed. Herriot, Pe., korallenrot
Mad. G. Forest Colcombet, TH., dunkelkarmin
Mälar-Ros, TH., dunkelrot
Magna Charta, TH., leuchtendrot
Mevr. G. A. van Rossem, TH., gelb-braun-rot
Mrs. Henry Morse, TH., glänzendrosa
Mrs. Henry Winnet, TH., leuchtend-scharlachrot
Mrs. John Laing, R., rosa
Mrs. Sam. Mc Gredy, TH., scharlach-kupfrig-orange
Ophelia, TH., lachsfleischfarben
Pius XI., TH., rahmweiß
Président Herbert Hoover, Pe., rot
Rapture, TH., aprikosen-korallenfarbig
Rev Page Roberts, Pe., goldgelb
Roselandia, TH., goldgelb
Roslyn, TH., sonnengelb
Souv. de Claudius Pernet, Pe., goldgelb
Souv. de H. A. Verschuren, Pe., gold-gelb-orange
Ulrich Brunner fils, R., kirschrot
Ville de Paris, Pe., goldgelb
Westfield Star, TH., atlasweiß
W. E. Chaplin, TH., leuchtendrot
Wilhelm Kordes, Pe., kapuziner-braunrot

Gruppe II

I. Wahl 100 St. RM. 27.—
Mittelwahl 100 St. RM. 21.—
II. Wahl 100 St. RM. 14.—

Edith Krause, TH., resedaweiß
Geheimrat Duisberg, TH., hellgelb
Goldenes Mainz, Pe., reingelb
Heros, TH., dunkelrot
Mary Hart, Pe., blutrot-orange
Max Krause, TH., orange-goldgelb
Vierlanden, TH., feurigrosa
Viktoria Adelheid, TH., gelb-braunrot

Gruppe III

I. Wahl 100 St. RM. 35.—
Mittelwahl 100 St. RM. 27.—
II. Wahl 100 St. RM. 18.—

Better Times, TH., dunkelrot % 60.—
Crimson Glory, TH., dunkelrot % 60.—
Daily Mail Scented Rose, TH., dkl.-rot
Nigrette, TH., schwarzrot
Sterling, TH., hellrot-rosa

Gruppe IV (Polyantha)

I. Wahl 100 St. RM. 21.—
Mittelwahl 100 St. RM. 15.75
II. Wahl 100 St. RM. 10.50

Agnes Kruse, glutrot
D. T. Poulsen, reinblutrot
Ellen Poulsen, kirschrosa
Else Poulsen, zartrosa
Gloria Mundi, feurig-orange
Heidekind, korallenrosa
Hermosa, zartrosa
Johanna Tantau, weiß
Josef Guy, leuchtendrot % 24.—
Kisten Poulsen, leuchtendscharlach
Lady Reading, blutrot
Miß Edith Cavell, dunkelblutrot
Paul Crampel, orange-scharlach
Rödhätte, leuchtend-karminrot % 24.—

Gruppe V (Schlingrosen)

I. Wahl 100 St. RM. 37.50
Mittelwahl 100 St. RM. 27.—
II. Wahl 100 St. RM. 19.—

Blaze, feurig-scharlachrot
Crimson Rambler, dunkelrot
Eva, blutrot
Gloire de Dijon, goldgelb-rosa
Hamburg, feurig-scharlach
New Dawn, zartrosa
Pauls Scarlet Climber, scharlachrot
White Dorothy Perkins, milchweiß
Zepherine Drouhin, karminrot

Moos- und Parkrosen

I. Wahl 100 St. RM. 37.50
Mittelwahl 100 St. RM. 27.—
II. Wahl 100 St. RM. 19.—

Austrian Yellow, reingelb
Blanche Moreau, reinweiß
Californica, rosarot
Carmen, dunkelblutrot
Christata, rosa
Felicité Permentier, hellrosa
Lutea bicolor, gelb-rot
Maidens Blush, fleischfarbig-rosa
Mocharta alba, weiß
Moos Centifolia, rosa
Nowa Zembla, reinweiß
Parium de l'Hay, karminrot
Parkfeuer, feurigrot
Persian Yellow, reingelb
Stern von Prag, schwarzrot
Zephirine Drouhin, karminrot

II. Niedrige Rosen zum Topfen, besonders stark

(auf Rosa multiflora oder Rosa rugosa veredelt) 100 Stück RM. 28.— Mittelwahl 25% billiger

III. Hochstämmige Rosen

		10 St.	100 St.	1000 St.
Hochstämme auf Sämlingsstamm	100—140 cm	12.50	112.50	1000.—
Mittelstämme „ „	75—100 „	10.—	90.—	
Halbstämme „ „	50—75 „	7.50	70.—	

		10 St.	100 St.	1000 St.
Trauerstämme auf Sämlingsstamm	160—200 cm	20.—	185.—	
Trauerstämme „ „	140—160 „	18.50	165.—	
Polyantha „ „	75—100 „	10.—		

Lieferungsbedingungen der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand

1. Die Preise gelten in Reichsmark ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb drei Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück, der Hundertstückpreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendstückpreis bei Entnahme von 500 Stück einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe. (Pflanzengruppen sind z.B. Obstbäume, Beerenobst Rosen, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen].
4. Erfüllungsort ist Prisdorf. Ausschließlicher Gerichtsstand in Streitigkeiten gegen uns ist Pinneberg, in allen anderen Fällen nach unserer Wahl Pinneberg oder der Geschäftssitz des Kunden.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Ausländische Zahlungsmittel werden nach dem am Zahlungstage in Berlin notierten Briefkurs der betreffenden Währung in Reichsmark umgerechnet.
6. Mit dem Erscheinen neuer Angebote verlieren die früheren ihre Gültigkeit.
7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.
10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen.
11. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
12. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinaus gehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.
13. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.
14. Ersatz in ähnlichen gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.
15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 Reichsmark nicht übersteigt.
16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annährend gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind nicht zu umgehen.
18. Für alle Lieferungen sind die Qualitätsbezeichnungen und Normalmaße der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand maßgebend. —

Falls sich nach Erteilung bezw. Bestätigung des Auftrages herausstellt, daß der Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises gefährdet ist, sind wir berechtigt, die Lieferung zu verweigern.

Brüder Twisselmann
Prisdorfer Baumschulen

Die Entfernung beträgt von Prisdorf nach:

Aachen	489 km	Elbing	749 km	Karlsruhe Hbf.	681 km	Nürnberg Hbf.	667 km
Allenstein	832 „	Essen Hbf.	378 „	Kempten (Allg.)	867 „	Oldenburg (Oldbg.)	183 „
Basel	875 „	Flensburg	155 „	Kiel Hbf.	86 „	Passau	837 „
Berlin-Spreeufer	304 „	Frankfurt (M) Hbf.	554 „	Klagenfurt	1115 „	Salzburg	893 „
Brandenburg Rb.	285 „	Frankfurt (Oder)	392 „	Koblenz Hbf.	537 „	Schwerin (Meckl.)	147 „
Braunschweig Hbf.	213 „	Freiburg (Breisgau)	814 „	Köln (Gereon)	452 „	Stettin Hbf.	376 „
Bremen Hbf.	138 „	Görlitz	517 „	Königsberg (Pr.) Hbf.	865 „	Stralsund	296 „
Breslau Ost	635 „	Graz	1155 „	Landsberg (Warthe)	437 „	Stuttgart	720 „
Chemnitz Hbf.	478 „	Hamburg	23 „	Leipzig Magd. Thür.	394 „	Trier Hbf.	627 „
Dortmund Hbf.	361 „	Hannover Hbf.	200 „	Linz (Donau)	932 „	Ulm	779 „
Dresden-Neustadt	479 „	Heide	101 „	Lübeck	89 „	Wien	1132 „
Düsseldorf Hbf.	407 „	Husum	137 „	Magdeburg Hbf.	274 „	Wiesbaden Hbf.	591 „
Elberfeld	402 „	Innsbruck	942 „	München Hbf.	832 „	Würzburg Hbf.	556 „

Die Fracht beträgt in Reichsmark:

bei einer Entfernung	für 20 kg	für 50 kg	für 100 kg	für 500 kg	für 1000 kg	für 5000 kg	für 10000 kg
von: 10 km	RM. 0.60	0.70	1.—	3.20	5.40	10.50	18.—
50 km	0.60	1.—	1.60	6.30	10.70	23.50	40.—
100 km	0.80	1.50	2.50	10.60	18.—	41.50	70.—
500 km	1.80	4.—	7.60	33.70	58.—	137.—	232.—
1000 km	2.30	5.20	10.10	45.30	78.—	175.50	314.—

Druck von C. D. C. Heydorn's Buchdruckerei, Uetersen. 39447

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)